



Votre Spécialiste en Quincaillerie depuis 1922

Bridou

S.R.L

Quincaillerie - Outillage - Jardinage

RUE DU FOLLET 40 - 7540 KAIN (à coté de Tournai Expo)

069/21.00.04 - BRIDOU.BE



~~860⁷⁷~~
795⁰⁰

**COMBO ECHELLE
TRANSFORMABLE TRIPLE - D12
+ 1X BLOCAGE D'ECHELLE
LOCK JAW**

Echelle: Conforme aux normes NEN 2484, EN 131-1/2. 3 x 12 marches. Longueur pliée 3,4m, déployée 8,15m, 26kg. 355036/D

SÉPARABLE

COULISSANTE

TRANSFORMABLE EN
ECHELLE DOUBLE

CONFORME NEN2484, EN 131-1/2



+1

GRATUIT

valeur 139 €

Lock Jaw: Système de fixation d'échelle. Peut être utilisé de chaque côté de l'échelle ou des deux côtés pour un soutien supplémentaire. 355036/D



296⁶⁹

PULVERISATEUR DUS158Z

18V. 15L. 5 bars. Sans accu ni chargeur. 069061/D



PAROIS
DISPONIBLES
SEPARÉMENT!

~~210⁰⁴~~
178⁵³



TENTE DE CHANTIER

Blanche. 3 x 3m. 3 réglages de hauteur. Hauteur maximale sur les côtés : 2,4 m, au centre 3,3 m. Options: parois latérales, connection paroi pour extension tente de chantier, jeu de gouttière pour tentes de chantier 3m connectées. 307198/S



MASTER-BOX

Inclus: 10x Mousse pu gun low expansion 1K. 320 750ml
1x foam cleaner 500ml
1x pistolet a mousse abs
5400395166223 - 170613/S

82⁶⁰



ESCALO
THE SAFEST WAY UP

A partir de
90⁰⁸

ECHELLE TELESCOPIQUE EXTENDO

Max 150kg.

2,60m. 9 échelons. LTFIX09 - 309201/D € 90⁰⁸

3,80m. 13 échelons. LTFIX13 - 309202/D € 123¹⁴

~~296⁶⁵~~
235⁰⁰

SOLIDE
LADDERS - PLATFORMS - SCAFFOLDS



ESCABELLE INDUSTRIELLE PT05

Ht. fermée 2,1m, ht. ouverte 1,25m. 5 échelons. Aluminium. Avec bac à outils, plate-forme à charnières. Conforme aux normes EN131 et NEN 2484. Certifié VGS & Warenwet. Disponible de 2 à 12 marches. 355013/D



SOLIDE
LADDERS - PLATFORMS - SCAFFOLDS

~~969⁰⁰~~
749⁰⁰

PLATEFORME MOBILE 5 MARCHES

Dimensions palier/plateforme 600 x 480mm. Hauteur de la plateforme 125cm. 364847/D



solid **6⁵⁰**

PIQUET POUR FILET DE BALISAGE

Métal peint en rouge. 1.250 x 13mm. WP 102812 - 072718/S

37⁷⁵

FILET DE SIGNALISATION

Orange. Rouleau de 50m x 1m. 165g/m². 046837/S



TMH

769⁰⁰

BENNE BASCULANTE 164TA6410

870 x 870mm. 6m³. Capacité de charge 2.000kg. Type des roues: fixées et pivotantes. 370803/D



385⁹⁷

TOTAL LIFTER
Material Handling Equipment

TRANSPALETTE MANUEL TOTALLIFTER 2.500KG

Capacité 2.500kg. Dim. fourches 520 x 1.150mm. Ht. de levée 85-200mm. 76kg. 144TA6928 - 030562/D



A partir de

44⁹⁰

ABUS
WORLD LEADER IN BRASS LOCKS



CADENAS TOUCH

Corps de serrure en zinc moulé sous pression. Anse renforcée Nano Protect™. Pile CR2. Capteur capacitif avec détection des détails. 20 empreintes digitales peuvent être stockées. Double verrouillage à bille. Verrouillage automatique.

57/45. 62575 - 112378/D

€ 44⁹⁰

57/50. 62581 - 112379/D

€ 47⁹⁰




BOSCH

1⁵⁶

EPONGE EXPERT S470 BLOC COMBINÉ

69X97X26mmG Fin. 2608901168 - 4059952545066



BOSCH

23¹⁶

DISQUE CARBURE MULTI X-LOCK EXPERT

Ø 125mm. 2608901193 - 4059952567518



169⁰⁰

HOISTMAXX[®]
LIFTING - HOISTING - PULLING - RIGGING - LASHING

PALAN A LEVIER LH-II 500KG

Elévation maximum 3m. Ø chaîne 4mm.
2003000503 - 660574/D



274⁴²

DAB
WATER TECHNOLOGY

**POMPE SUBMERSIBLE
FEKA BVP 750MA**

Pompe pour eaux chargées avec flotteur.
Particules solides jusqu'à 38mm de
diamètre. Débit max: 18 m³/h - Hauteur
max. 12 MCE.
60122691H - 307531/D



solid

34²⁰

**CUELLE CAOUTCHOUC
VULCANISÉ**

45 L
PRAGB450000 - 5420000030794



295⁰⁰

steinau
TÜRREN - ZARGEN - TÜRE - ANTRIEBE

PORTE DE CHANTIER

Agréée TUV, conforme aux normes DIN
et ENV1627. Panneau de porte zingué,
pourtour et corps renforcés. Hauteur
réglable de 199 à 221cm, largeur de 87 à
116cm. 5 ans de garantie.
64510L - 970225/S



Makita

489⁰⁰

**ASPIRATEUR EAU ET
POUSSIERES VC003GLZ**

40V Max XGT. Débit d'air 2.800L/
min. Capacité réservoir 15L. Puissance
d'aspiration 230 mbar. Sans accu ni
chargeur.
311631/D

GRATUIT
Kit fine
poussiere



430⁸²

IRONSIDE[®]
The professionals' choice

**ASPIRATEUR 515 HS SPOT
POUR EAU ET POUSSIERES**

1.500W. 220/240V. Débit d'air 205m³/h.
Dépression 2.180mm H₂O. Cuve
polyéthylène 35L. Filtre inox pour eau très
sale. Avec accessoires Ø 40mm.
702199/S



TVH
GROUP THYSSSENKRUPP & CARRARO

533⁴⁰

RAMPES 2PCS

3.000kg. 810 x 300 x 80mm.
307018801 - 072769/D



449⁰⁰

311¹⁶

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**ASPIRATEUR EAU ET
POUSSIERES RP250YBLWAZ**

1.400W. Classe L. Débit d'air 4,38m³/
min. Capacité réservoir 25L. Puissance
d'aspiration 270 mbar. Nettoyage semi-
automatique du filtre. Avec accessoires.
312019/D



BOSCH

632⁰⁰

**ASPIRATEUR EAU ET
POUSSIERES GAS 35 L SFC+**

1.200W. Débit d'air 74 L/sec. Capacité
réservoir 35L. Puissance d'aspiration
254 mbar. Avec accessoires
06019C30W0 - 306516/D



~~123⁵²~~
88⁰⁰

SET DE 3 NIVEAUX 416-SET

600, 1200 et 1.800mm. 2 fioles. Précision en position normale 0,5mm/m.
SK416SET1 - 340948/D



~~57⁵⁰~~
35⁰⁰

NIVEAU MAGNETIQUE 500MM

Niveaux avec base magnétique en aluminium profilé anodisé avec deux fioles incassable. Haute précision ± 1mm/m.
F05016960205 - 312057/D



299⁰⁰

POCKETPLANE-LASER 3G SET 150CM

360 degrés lignes laser
Nombre de lignes: 2
Longueur du produit: 76 mm
Couleur du laser: Vert
036.703A - 4021563725496



~~18⁴⁴~~
15⁶⁷

SCIE A MAIN 400MM

Poignée bi-composant avec 3 vis et écrous. Dents trempées 11TPI. Revêtement à faible friction.
323045/S



A partir de
19³⁶

METRE ROULANT

15mm. Retour de vitesse à 3 temps.

20m. 338257/S € 19³⁶
30m. 338258/S € 25³²
50m. 338259/S € 40⁰¹



125⁰⁰

RADIO UR18DAW4Z

230V ou 18V DAB+ Bluetooth MV Compact Exclusive (sans chargeur ni batteries) en boîte carton.
4966376407460



~~29⁶³~~
19⁵⁵



PELLE A SABLE N°00

Frêne. 220 x 265mm.
110216S - 600937/D



87⁵⁵

BECHE COUPE-RACINE POLYGATOR

Outil multiple pour planter, déterrer, arracher, scier et fendre. Lame finement affûtée avec des dents très aiguisées des deux côtés. Taille de la lame : 33x17cm
101337E - 601786/D



89³⁵

FOURCHE BORDURE

Fourche bordure avec poignées en caoutchouc, le moyen par excellence pour lever des bordures rapide et facile. Peut serrer 0 jusqu'à 300mm.
029022 - 373089/D



Milwaukee **SDS max** **1225⁹⁹**

**MARTEAU PERFORATEUR
M18 FHM-121C SDS-MAX**

18V. 1 x 12,0Ah. 11J. Capacité dans le béton
45mm. 10,2kg. Avec coffre.
4933464894 - 309559/D



Milwaukee **240⁹⁰**

MELANGEUR M18 FPM-0X

18V. 8 vitesses. M14. Ø malaxeur 120mm.
Sans batterie ni chargeur.
4933459719 - 311058/D



Milwaukee **324⁷⁶**

**SCIE CIRCULAIRE
M18 BLC566-0X**

18V. Ø 190mm. Profondeur de coupe max.
90° 66mm. Brushless. HD Box.
4933464589 - 100604/D



DEWALT **1199⁰⁰**

SCIE SUR TABLE D36000-QS

1.600W. Ø lame 250 x 25,4mm. Hauteur
de coupe max. sur table à 90° 940mm.
Hauteur de coupe max. sur table à 45°
475mm. 45kg.
320468/D



DEWALT **SDS max** **929⁰⁰**

**PERFORATEUR-BURINEUR
DCH481X2-QW SDS-MAX**


54V XR FLEXVOLT. 2 x 9,0Ah. 6J. Capacité
dans le béton 40mm. Avec chargeur. 6,5kg.
307541/D



DEWALT **599⁰⁰**

**SCIE SABRE
DCS386H2T-QW**

18V. 2 x 5,0Ah. Powerstack. Course 29mm.
3,5kg. Avec TSTAK.
072771/D



219⁰⁰

HiKOKI
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**MÉLANGEUR
UM16VST2UAZ**

1.600 W. M14. En boîte
carton.
4966376330775



HiKOKI **SDS max** **412⁴⁰**

**BURINEUR H41MB2WSZ
SDS-MAX**

930 W - 7,1J (EPTA 05)
4966376267811



metabo **219⁰⁰**

**COMPRESSEUR
POWER 180-5 W OF**

1.100W. Cuve 5L. Max. 8 bar.
Air aspiré 90L/min.
601531000 - 100605/D

GRATUIT
1sweat 2898



114⁹⁰



**PANTALON
ALLROUNDWORK 6275**

88 % polyester, 12 % élasthanne, 218 g/m². Pantalon en tissu entièrement extensible près du corps, qui combine des sections coupe-vent et des zones de ventilation pour offrir une protection dans les conditions venteuses et une plus grande liberté de mouvement. Idéal pour les journées actives en extérieur. Tailles : 44-64. 402637/D

*A l'achat d'un pantalon 6275 et une veste 1205

119⁹⁰



**SWEATSHIRT AVEC CAPUCHE
FLEXIWORK 8400**

49% polyester recyclé, 31% polyester, 20% polyamide, 289 g/m². Sweatshirt à capuche léger et coupe-vent, utilisable comme veste d'autonome ou comme couche intermédiaire lorsque la température baisse. Différentes tailles et couleurs disponibles. Tailles : XS-3XL. Couleurs : orange, bleu deep, vert lime, noir. 402614/D



63⁵⁷

DOUDOUNE FLAG T.M (N°3)

100 % polyester, membrane imper-respirante, 420 g/m². Réversible. 866FXWW5010E3IMPNO - 3473833212334

GRATUIT
Polo Orbital



78¹⁰
DASSY
FITS THE JOB

PANTALON STRETCH STORAX

62% polyamide/29% coton/9% élasthanne, +/- 210 g/m². Le pantalon à coupe ajustée Storax dispose de fines lignes et d'un stretch 4-way Super Flex, mais aussi de coutures contrastantes subtiles, d'un logo brodé et de sobres éléments réfléchissants. Tailles: 36-66. 201014 - 784867/D

*A l'achat de 2 pantalons



31⁹⁰

SWEATSHIRT 5140

60% coton, 40% polyester, 280 g/m². Sweatshirt à manches raglan. L'intérieur brossé assure un bon confort. Ruban contrastant orange au col. Coutures plates flatlock orange sur raglan. Tailles: XS à 3XL. 170561/D



8⁹²

T-SHIRT PIANA

100% coton. 160gr/m². 2 fentes latérales. 2 boutons de fermeture. Col et manches tricot. Tailles: S-XXL. **Noir.** 366154-366158/S **Bleu marine.** 366159-366163/S



89⁰⁰

**CHAUSSURES DE SECURITE
INDY-E FORESTER LOW**

S3S. Taille 41
PRA SP0754041NRVF - 8033280501815

NOUVEAU



59⁹⁵

**CEINTURE PORTE-OUTILS DE
ELECTRICIEN NYLON**

1 boucle centrale pour marteau, 2 grandes poches amovibles avec poignée, 5 grandes poches pour outils et clous, 7 porte-outils, 2 poches à fermeture éclair, 12 porte-outils, Ceinture robuste avec support dorsal et loquet métallique, 1 porte-ruban en métal. Fabriqué en nylon balistique 1680D avec des coutures doubles rivetées. 394900/S



Protectaplast®

75⁵³

**BOITE DE SECOURS
MEDIC PRO M**

Contenu spécifique pour le professionnel
Liste de contenu avec référence à l'intérieur
Compartiments amovibles = ordonné.
Recharge disponible. Toutes les références disponibles séparément
Dimensions : 22,5 x 23,5 x 10 cm.
9025B - 308391/D



SPAX®

165⁴⁵

SPAX TERRASSE INOX A2

5x50 Set 550 pcs.
4003530187193



SPAX®

~~219⁰⁰~~
189⁰⁰

COFFRET DE MONTAGE L-BOXX

Vis Torx. Ø 4, 6, 4,5, 5, 3,5. Assortiment de vis avec 16 dimensions, Tête fraisée, T-STAR plus, 4CUT, WIROX.
5000009161019 - 070349/D



A partir de
7²⁵

fischer
SCELLEMENT CHIMIQUE FIS P PLUS 300ML

F1 522430 - 4048962179835



ASSA ABLOY

67⁵⁰

FERME PORTE CREMAILLERE ET A BRAS GLISSIERE DC135

Jusqu'à 950 mm de largeur de porte.
144270/D



fischer

39⁰⁰

FIXTAINER DUOLINE + VIS - 181 PIECES

Contenu: 60 x DuoPower 6x30, 30 x DuoPower 8x40, 8 x DuoTec 10, 20 x DuoBlade, 40 x vis 4,5x40, 15 x vis 5,0x60, 8 x vis à tête ronde 5,0 x 70
548864 - 071992/D



A partir de

169⁰⁰

fischer

FIS V PLUS T HWK

La résine hautes performances FIS V Plus est une résine polyvalente universelle pour les exigences les plus élevées. La résine hybride sans styrène à base de vinylester avec ses nombreux éléments de fixation est agréée pour des fixations dans le béton fissuré et non fissuré ainsi que la maçonnerie.

10 cartouches. 563283 - 072181/D

€ 169⁰⁰

20 cartouches. 563294 - 072182/D

€ 319⁰⁰



A partir de

29⁰⁰

fischer

CHEILLES DUOSEAL PH TX A2

Étanchéité parfaite du trou de perçage sans silicone. Testé pour une étanchéité à l'eau jusqu'à la classe d'impact de l'eau W3-I conformément aux normes d'étanchéité DIN 18534 et ETAG 022. Montage simple et rapide sans enfoncer le cheville. Utilisation universelle dans tous les matériaux de construction. Valeurs de charge élevées en raison des composants de matériau 2k.

6 x 38mm. 50pcs. 557727 - 071909/D **€ 39⁰⁰**

8 x 48mm. 28pcs. 557728 - 071910/D **€ 29⁰⁰**



13⁴⁷

Rectavit

MOUSSE EASY FIX CONSTRUCT NBS

750ml.
REC 161272 - 541292695527



9⁹⁹

Rectavit

CHIMFIX ETA 1

Mortier de scellement à deux composants à base de vinylester pour la fixation sans tension de charges très lourdes. Approprié pour béton fissuré et non-fissuré.
129167 - 177394/D



10⁵⁰

Rectavit

RECTAVIT EASY FIX TURBO 750ML

Montage entre 1 et 3 minutes. Isolant toiture. Sécable après 15 min. Pour matériaux d'isolation, plaque de plâtre, béton cellulaire, blochets électriques.

Pour pistolet. 147015 - 177393/D


PROMOBOX
**11+1
GRATUIT**

135⁰⁰

SOUDAL

FLEXIFOAM X-TRA COMBIBOX CLICK & FIX 750ML

Mousse PU élastique de qualité supérieure qui, grâce à son élasticité, peut encore mieux suivre les mouvements de joints, tant pour la compression que pour l'élongation. Conserve ses propriétés isolantes sur la durée et garantit une étanchéité à l'air durable. Rendement plus élevé de +30%. Basse expansion. Classe coupe-feu B1. La combibox contient 10 aérosols de mousse PU, 1 nettoyant et 1 pistolet à mousse
158835 - 177504/D



9⁹⁰

SOUDAL

FLEXIFOAM X-TRA CLICK & FIX 750ML

Mousse PU élastique de qualité supérieure qui, grâce à son élasticité, peut encore mieux suivre les mouvements de joints, tant pour la compression que pour l'élongation. Conserve ses propriétés isolantes sur la durée et garantit une étanchéité à l'air durable. Rendement plus élevé de +30%. Basse expansion. Classe coupe-feu B1.
157325 - 177503/D



6⁸⁹

SOUDAL

MOUSSE PU SOUDAFOAM LOW EXPANSION CLICK&FIX OF GUN 750ML

Capacité d'application très fine. La mousse n'étant que faiblement expansive, elle permet un dosage plus précis. Idéal pour les travaux fins.
177059/D



9⁰⁵

SOUDAL

FIX ALL HIGH TACK 290ML

Colle-mastic extra forte à base de SMX® Polymer Technology. Prise immédiate. Très haute adhérence de toutes matières sur tous supports, même verticaux. Egalement efficace sur supports humides et non poreux. Disponible en plusieurs couleurs.
Blanc. 100268 - 177072/D



4⁹⁵

SOUDAL

SILICONE SILIRUB 2 TRANSPARENT 300ML

Mastic silicone neutre pour joints de raccordement et dilatation dans des constructions et bâtiments. Pour verre, émail, carrelage, même PVC. Blanc. Divers coloris disponibles.
102384 - 177053/D



3⁴⁶

SOUDAL

NETTOYANT FREIN BRAKE CLEANER

400ml
720119712 - 5411183090729



TEC7 22⁵⁰

SPRAYTEC SURFACES LARGES 750ML

Sûr pour tous les matériaux. Facile à utiliser, aucune presse ou pince n'est nécessaire. Augmentation rapide de la force.
530001000 - 394956/D



6⁶⁶

TEC7

FLACON SUPER7

20ml
074 501903000 - 5414195011034

9⁶⁰

TEC7

SUPER7 ACCELERATEUR

150ml aerosol.
074501101000 - 5414195003596



A partir de

6²⁰

Forever

DEGRAISSANT ATELIER

Pour dégraisser toutes pièces métalliques. Substitut du trichloréthylène.
1L. 062001005 - 902911/D € 6²⁰
5L. 062001035 - 902912/D € 19⁴⁰

THINNER CELLULOSIQUE

Pour la dilution des peintures, vernis, mastics et apprêts cellullosiques.
1L. 062000570 - 988640/D € 6²⁰
5L. 062000575 - 988641/D € 22⁵⁰