



Votre Spécialiste en Quincaillerie depuis 1922

# Bridou

S.R.L

Quincaillerie - Outillage - Jardinage

RUE DU FOLLET 40 - 7540 KAIN ( à coté de Tournai Expo )

069/21.00.04 - BRIDOU.BE

~~1799<sup>00</sup>~~

# 1709<sup>00</sup>



## COMBOPACK DCK1012P4T-QW

18V. Brushless. 4 x 5,0Ah. Chargeur duo.

DCD796. Perceuse-visseuse. 70Nm.

DCF887. Visseuse à choc. 205Nm.

DCG405. Meuleuse. Ø 125mm.

DCS565. Scie circulaire. Profondeur de coupe 55mm.

DCS382. Scie sabre. Profondeur de coupe 90mm.

DCS334. Scie sauteuse. Longueur de coupe 26mm.

DCS356. Multitool. 20.000t/min.

DCH172. Perforateur-burineur SDS+, 1,4J.

DCE088NG18. Laser en croix. Vert.

DCL040. Lampe. 110lm.

320470/D



NOUVEAU



# 280<sup>00</sup>

brennenstuhl

### PROJECTEUR LED 13050 MH

13.500Lm. 6.500K.

IP54. Tête de projecteur réglable en hauteur jusqu'à 2,2m et inclinable.

1173700008 - 553073/D



DEWALT

# 339<sup>00</sup>

### VENTOUSE A VIDE SUR ACCU

18V XR. 18V XR. Capacité de levage de 120kg. Sans accu ni chargeur.

312112/D

SUR COMMANDE  
EXCLUSIVITÉ MENOPRO

~~92<sup>90</sup>~~  
**59<sup>00</sup>**

Snickers  
WORKWEAR

### BODYWARMER ALLROUNDWORK 4548

100 % polyester, 175 g/m<sup>2</sup>. Contraste : 100% polyamide, 220 g/m<sup>2</sup>. Tissu résistant au vent et à l'eau. Rembourré pour isoler et réchauffer. Passepoil réfléchissant. Porte-badge à l'intérieur de la poche de poitrine. Tailles: XS-3XL.

401746/D





1399<sup>00</sup>

**Makita**

**COMBOPACK DLX7030T3J**

18V. 3 x 5,0Ah. Brushless. Chargeur.

**DHP489Z**. Perceuse-visseuse. 73Nm. **DTD153Z**. Visseuse à choc. 170Nm. **DGA506**. Meuleuse. Ø125mm. **DHR243**. Perforateur-burineur SDS+. 2J. **DJV181**. Scie sauteuse. Longueur de coupe 26mm. **DTM51**. Multitool. 2.000t/min. **DHS680**. Scie circulaire. Profondeur de coupe 57mm. 312078/D



**Makita**

609<sup>00</sup>

**COMBOPACK DLX2507T3J**

18V. 3 x 5,0Ah. Brushless. Chargeur DC18RC. Coffre.

**DHP489Z**. Perceuse-visseuse. 73Nm. **DTD153Z**. Visseuse à choc. 170Nm. 312080/D

**GRATUIT\***  
Radio R12-18  
DAB+ BT



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SYSTEM

~~399<sup>00</sup>~~  
379<sup>00</sup>

**COMBOPACK 685200000**

18V. 2 x 5,2Ah Li-ion. Avec chargeur ASC 55 et MetaBOX.

**SB 18 LT BL** Perceuse à percussion. 75Nm. Brushless.

**SSD 18 LT 200 BL** Visseuse à choc. 200Nm. 100527/D

\* Après enregistrement machine sur metabo.be

**GRATUIT**  
3<sup>ème</sup> accu MV-A  
(36V/2,5Ah/18V 5,0Ah)



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~575<sup>00</sup>~~  
490<sup>10</sup>

**COMBOPACK KC18DEWAZ**

18V. 2x MV-A [36V 2,5Ah/18V 5,0Ah].

Chargeur UC18YSL3. HSC III.

**DS18DE**. Perceuse-visseuse. 70Nm.

**WH18DE**. Visseuse à choc. 175Nm. 100584/D



**BOSCH**

491<sup>00</sup>

**COMBOPACK 18 V**

**GSR 18V-55**. Perceuse-visseuse 55Nm.

**GDX 18V-200**. Visseuse à choc 200Nm.

+ 2 ACCUS 4.0AH + CHARGEUR + L-BOX  
0601932207 - 4059952596747




**Milwaukee**

649<sup>90</sup>

**M18 FUEL POWER PACK**

M18FPD3, M18FID3, 2 x M18B5, M12-18FC, (HD-Box)

4933480873 - 4058546411589



**DEWALT**

1219<sup>00</sup>

**SCIE A ONGLETS RADIALE DCS727T2-QW**

54V XR FLEXVOLT. 2 x 6,0Ah. Brushless. Ø lame 250 x 30mm. Profondeur de coupe 150mm. 22kg.

312113/D

**NOUVEAU**



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

1799<sup>00</sup>

**COMBOPACK 7 MACHINES**

**DS18DE** perceuse visseuse 18V - 70 Nm

+ **WH18DE** visseuse à choc 18V - 175 Nm

+ **G1813DA** meuleuse d'angle 18V - 750W

+ **CJ18DB** scie sauteuse 18V - 135mm

+ **C1806DA** scie circulaire 18V- 165mm

+ **CR18DBL** scie-sabre 18V - 90mm

+ **DH1826DA** perforateur-burineur SDS+ 18V

+ 3x batteries **BSL36A18X** MVAX + chargeur

+ 3x **HSCII** + 1x **HSCIII** + 1x **HSCIV** + élément

de base **HSC** avec roulettes pivotantes

KC18H7B-MVA3 - 8717574073676



Milwaukee



314<sup>90</sup>

**PERFORATEUR-BURINEUR  
M18 BH-0 SDS+**

18V. 1,2J. Capacité dans le béton 16mm.  
2,5kg. Sans accu ni chargeur.  
4933443320 - 312098/D



Milwaukee

396<sup>91</sup>

**PERCEUSE-VISSEUSE  
M12 FDD XKIT**

12V. 2 x 2,0Ah. Li-ion. Capacité dans l'acier  
13mm, le bois 35mm.  
4933464979 - 308573/D



metabo

~~509<sup>00</sup>~~  
449<sup>00</sup>

**MEULEUSE  
WB 18 LT BL 11-125 QUICK**

18V. 2 x 5,5Ah. LiHD. Ø 125mm. M14.  
10.000 t/min. 2,8kg.  
613054660 - 309989/D



BOSCH 549<sup>00</sup>

**RADIO DE CHANTIER SANS  
FIL GPB 18VH-6 SRC**

DAB+ , Bluetooth, AUX, Multispeaker sound.  
06014A6200 - 4053423301526



DEWALT

279<sup>00</sup>

**RADIO DE CHANTIER TSTAK  
DWST181078-QW**

10,8 / 14,4 / 18V. XR Li-ion. Source d'énergie  
AC/DC. Fréquences FM/AM. 6,9kg.  
308069/D



HiKOKI

125<sup>00</sup>

**RADIO UR18DAW4Z**

230V ou 18V DAB+ Bluetooth MV Compact  
Exclusive (sans chargeur ni batteries) en  
boîte carton.  
4966376407460



Makita

359<sup>00</sup>

**DEFONCEUSE DRT50ZJX3**

18V. 10.000 - 30.000t/min. Ø pinces 6/8mm.  
Ø fraise max. 40mm. 1,8kg. Avec MAKPAC.  
Sans accu ni chargeur.  
312079/D



DEWALT

~~229<sup>00</sup>~~  
218<sup>00</sup>

**SET SCIE SABRE DCS382N-XJ**

18V. Capacité dans le bois 300mm.  
Longueur de course 28,6mm. 0-3.200c/min.  
Sans accu ni chargeur.  
320471/D



HiKOKI

~~499<sup>00</sup>~~  
416<sup>00</sup>

**SCIE CIRCULAIRE  
C3606DPAW2Z**

36V. Ø lame de scie 165mm. Brushless.  
Profondeur de coupe 90° 66mm.  
Avec HSC IV. Sans accu ni chargeur.  
312005/D



**BOSCH**

**169<sup>00</sup>**

**MEULEUSE GWS 1400  
+ DISQUE DIAMANTE**

1.400W. Ø 125mm. M14. 11.000 t/min. 2,2kg.  
Avec coffret.  
0601824900 - 305467/D



**BOSCH**

**369<sup>00</sup>**

**PONCEUSE PLAQUISTE GTR  
55-225**

Avec filet de ponçage 180, 1 x extension,  
3x clips de câble 550 w et disque 225mm.  
Dans un coffret.  
06017D4000 - 4059952616605



**Makita**

**309<sup>00</sup>**

**RABOT KP0810J**

850W. 16.000 t/min. Largeur de coupe  
82mm. Prise de passe max. 4mm. 3,3kg.  
Avec Makpac.  
KP0810J - 0088381642002



~~719<sup>00</sup>~~  
**585<sup>00</sup>**

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**MARTEAU PERFORATEUR  
DH40MEY2WSZ SDS MAX**

1.150W. 9,2J. Capacité dans le béton 40mm. 6,8kg.  
100601/D



**169<sup>00</sup>**

**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



**PERFORATEUR-BURINEUR  
DH26PC2WSZ SDS+**

230V. 830W. 2,9J. + Coffret.  
DH26PC2WSZ - 4966376327393

**JUSQU' A  
EPUISEMENT  
DE STOCK**



~~2710<sup>00</sup>~~  
**2499<sup>00</sup>**

**CARAT**

**SYSTEME DE FORAGE A-2600  
+ SUPPORT**

2.600W. Permet le forage jusqu'à 250mm dans  
le béton. Avec refroidissement à eau intégré.  
AMB260000S - 312083/D

**GRATUIT**  
Meche Ø62mm



~~1140<sup>00</sup>~~  
**999<sup>00</sup>**

**CARAT**

**CAROTTEUSE A-2021**

2.000W. Permet le forage jusqu'à 132mm  
dans le béton et 162mm dans la brique.  
Avec micro-percussion commutable.  
Connexion pour aspirateur intégrée.  
AMB2021062 - 312017/D



~~495<sup>00</sup>~~  
**434<sup>00</sup>**

**CARAT**

**SUPPORT DE FORAGE S-1801**

Construction en aluminium avec niveau  
et guide de centrage. Ø de forage max.  
130mm.  
500397/D



**BOSCH**

**91<sup>60</sup>**

**DISQUES ABRASIFS EXPERT  
150MM**

55pcs.  
2608902470 - 312086/D



**Milwaukee**



**487<sup>93</sup>**

**PERFORATEUR-BURINEUR  
M18 FHACOD32-0C SDS+**

18V, 4,9J. Capacité dans le béton 24mm.  
5,9kg. Sans accu ni chargeur.  
4933492140 - 312099/D



**DEWALT**

~~389<sup>00</sup>~~  
**370<sup>00</sup>**

**PONCEUSE EXCENTRIQUE  
DCW210P2**

18V XR FLEXVOLT. 2 x 5,0Ah. XR Li-ion.  
8.000-12.000 t/min. Ø 125mm. 1,6kg. Avec  
TSAK.  
309651/D



**HIKOKI**

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~345<sup>00</sup>~~  
**292<sup>50</sup>**

**SET SCIE SABRE CR36DAW4Z**

36V. Capacité dans le bois 300mm.  
Longueur de course 32mm. 0-3.000c/min.  
308671/D



**Milwaukee**

**324<sup>90</sup>**

**SCIE CIRCULAIRE M18  
BLCS66-0X**

18V. Ø 190mm. Profondeur de coupe max.  
90° 66mm. Brushless. HD Box.  
4933464589 - 100604/D



**Milwaukee**

**340<sup>90</sup>**

**AFFLEUREUSE M18 FTR8-0X**

18V. 10,000 - 31,000 t/min. Porte-outils  
6-8mm. 3,6kg. Avec coffre. Sans accu ni  
chargeur.  
4933479073 - 309570/D



~~223<sup>00</sup>~~  
**162<sup>50</sup>**

**HIKOKI**

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**MELANGEUR UM16VST2UAZ**

1.600W. Avec hélice Ø 160mm. M14.  
100412/D



~~279<sup>00</sup>~~  
**239<sup>00</sup>**

**DEWALT**

**MELANGEUR DWD241-QS**

1.800W. 3 vitesses. M14. Ø malaxeur 160mm.  
309990/D



**FEIN**

**1969<sup>00</sup>**

**FOREUSE MAGNETIQUE  
AKBU 35 PMQW AS**

18V. 2 x 8,0Ah. Li-ion. Force magnétique  
9.000 N. Ø capacité dans l'acier max.  
35mm. M14. 12,2kg. Compatible avec les  
batteries BOSCH Pro.  
71700464000 - 312085/D

PRIX PROMO SCIE A ONGLETS RADIALE + PIETEMENT ~~1049~~ € 944



**CARAT**

~~970<sup>00</sup>~~  
**855<sup>00</sup>**

**SCIE SUR TABLE X-COUP**

2.200W. Disque Ø 350mm. Longueur de coupe max. 800mm. Hauteur de coupe max 110mm. 75kg. Avec disque diamanté CNEE3504D0 valeur 149€ . BEX3500SET - 308322/D



**DEWALT**

~~879<sup>00</sup>~~  
**809<sup>00</sup>**

**SCIE A ONGLETS RADIALE DWS727-QS**

1.675W. Ø lame 250 x 30mm. Onglets G/D 49/49°. Profondeur de coupe 90mm. 22kg. 310297/D



**DEWALT**

~~170<sup>00</sup>~~  
**158<sup>26</sup>**

**PIETEMENT POUR SCIES A ONGLETS DE7023-XJ**

Capacité: 227kg. Longueur 1,7m extensible jusqu'à 3,83m. 309811/D



**DIAXO**

~~230<sup>12</sup>~~  
**230<sup>12</sup>**

**DISQUE DIAMANTE "MASTER ASPHALT" PREMIUM**

Ø 350 X 25,4 MM  
PRA DX261351 - 5420000020139



**metabo**

~~499<sup>00</sup>~~  
**499<sup>00</sup>**

**SCIE A ONGLETS RADIALE KGS 305 M**

2.000W. 3.000t/min. Ø lame 305 x 30mm. 18,6kg. 4061792218307 - 290019/D



**GRATUIT**  
Boîte de sacs Longopacs

~~1705<sup>00</sup>~~  
**1615<sup>00</sup>**

**Husqvarna**

**ASPIRATEUR POUSSIERES DE 110 S**

900W. Classe H. 200mbar. 25kg. Ø accessoires 35mm. 311558/D



**IRONSIDE**

~~42<sup>25</sup>~~  
**35<sup>91</sup>**

**ACCESSOIRES AIR COMPRI ME JEU DE 7PCS**

En métal. 1 pistolet à peinture, 1 pistolet de gonflage, 1 pistolet de soufflage, 1 tuyau spirale 5m avec adaptateur Orion, 3 embouts de gonflage. 306220/S



**IRONSIDE**

~~135<sup>00</sup>~~  
**135<sup>00</sup>**

**COMPRESSEUR IRC240-24L**

220-240V. Cuve 24L. Max. 8 bar. Air aspiré 196L/min. 202233 - 360103/D



**DAB**

~~351<sup>78</sup>~~  
**341<sup>25</sup>**

**POMPE SUBMERSIBLE INOX FEKA VS550 EAU CHARGEE**

0,55kW. Hauteur max. 7,40m. Débit max. 18m³/H. Granulométrie max. 50mm. Raccord refoulement 2". 16,3kg. 480329/S



**BOSCH**

**359<sup>00</sup>**

**TELEMETRE GLM 150-27 C**

IP54. Real time view. Classe 2. Plage de mesure 150m. Précision mesure ± 1,5mm. 0601072200 - 4059952614304

**NOUVEAU**



**BOSCH**

**949<sup>00</sup>**

**LASER A LIGNES GLL 18V-120-33 CG PRO**

3X 360° - IP 65 - 120 M PORTE (récepteur) + Chargeur rapide GAL 18V-40 + 1 batterie Pro CORE18V 4.0Ah 4059952653204 - 0601065100

**NOUVEAU**



**BOSCH**

**114<sup>00</sup>**

**DETECTEUR GMS 120-27 PRO**

Detection fils sous tension. Detection metal, bois. Ip 54. Double alimentation (accus ba 3.7v 1.0ah ou 2 piles 1,5 v lr6 (aa) ) 0601081700 - 4053423255331



**IRONSIDER**  
The professionals' choice

**71<sup>23</sup>**

**TELEMETRE LASER**

Précision ± 2mm. Portée 40m. 630-670nm. Classe II. Piles Alkaline. IP65. 372159/5



**BOSCH**

**324<sup>00</sup>**

**DÉTECTEUR D-TECT 120 PRO DANS L-BOXX 136**

Détecte le bois, le métal, le plastique, fils sous tension, profondeur max. bois 38mm, métal 120mm, fils sous tension 60mm, profondeur recherche 12cm. 0 601 081 308 - 3165140995191



**BOSCH**

**769<sup>00</sup>**

**DETECTEUR D-TECT 200 C**

Profondeur de recherche max. - 20cm. Convient pour le travail en direct. Adapté à la recherche de bois, métal et de plastique. 4x piles 1,5V LR6 (AA), AA1 adaptateur, USB-C cable. 601081600 - 312107/D



**Laserliner**

~~229<sup>00</sup>~~  
**199<sup>00</sup>**

**LASER EN CROIX - VERT POCKETLINE G360**

Avec un cercle laser horizontal de 360° et une ligne verticale. Trépied compact 150cm. 036.723A - 311949/D



**DEWALT**

~~579<sup>00</sup>~~  
**492<sup>00</sup>**

**LASER MULTILIGNES VERT DCLE34031D1-QW**

18V. 1 x 2,0Ah. Li-ion. Laser autonivelant 3 x 360° (3 faisceaux : 1 horizontal 360° + 2 verticaux 360°). Précision 3 mm / 10 m. 311057/D



**Milwaukee**

**1999<sup>90</sup>**

**LASER ROTATIF M18 RLOHVG300-501C**

Portée de 300m. Précision 1,6mm/30m. IP66. 4933493194 - 312108/D

A partir de  
**23<sup>30</sup>**

**Smart**

**FIXATION POUR ISOLANTS  
ISO SMART AVEC CLOU  
SYNTHÉTIQUE RENFORCÉ**

Fixation pour isolants enduits avec disque  
60mm.

- 10 x 140mm. SMOIPHNO01001403 - 065819/D € 23<sup>30</sup>
- 10 x 160mm. SMOIPHNO01001603 - 065820/D € 25<sup>40</sup>
- 10 x 180mm. SMOIPHNO01001803 - 065821/D € 28<sup>45</sup>
- 10 x 200mm. SMOIPHNO01002003 - 065822/D € 32<sup>55</sup>



**PROMO**



**fischer**

**189<sup>00</sup>**

**DUO POWER BOX - LBOXX  
VALISE AVEC 910 CHEVILLES**

- Ø 6,8,10 mm.
- 430x duopower ø 6 x 30
- 110x duopower ø 6 x 50.
- 180x duopower ø 8 x 40.
- 120x duopower ø 8 x 65.
- 70x duopower ø 10 x 50
- 4048962426816 - FI 560492

**JUSQU' A  
EPUISEMENT  
DE STOCK**



**SPAX**

A partir de  
**36<sup>11</sup>**

**SPAX-D INOX VIS TERRASSE**

Grâce aux nervures fraisées sur la tête, la vis pénètre presque d'elle-même dans le matériau. L'empreinte T-STAR plus empêche le ripage de la lame et garantit une transmission de force optimale. Le filetage de fixation garantit un assemblage serré et sûr des éléments de bois (effet d'étau).

- 5,0 x 50mm. 071741/S € 36<sup>11</sup>
- 5,0 x 60mm. 071742/S € 43<sup>55</sup>
- 5,0 x 70mm. 071743/S € 55<sup>78</sup>



A partir de  
**0<sup>90</sup>**

**COLLIER DE SERRAGE NOIR  
UV RESISTANT SB100**

100 pièces. BANZRWT

- 2,50 x 100mm. 0250100-0100 - 510225/S € 0<sup>90</sup>
- 2,50 x 200mm. 0250200-0100 - 510226/S € 2<sup>06</sup>
- 3,60 x 140mm. 0360140-0100 - 510227/S € 2<sup>14</sup>
- 3,60 x 200mm. 0360200-0100 - 510228/S € 2<sup>88</sup>
- 3,60 x 300mm. 0360300-0100 - 510229/S € 4<sup>12</sup>
- 4,80 x 160mm. 0480160-0100 - 510230/S € 3<sup>71</sup>
- 4,80 x 200mm. 0480200-0100 - 510231/S € 3<sup>96</sup>
- 4,80 x 300mm. 0480300-0100 - 510232/S € 5<sup>69</sup>
- 4,80 x 370mm. 0480370-0100 - 510233/S € 7<sup>35</sup>
- 4,80 x 430mm. 0480430-0100 - 510234/S € 10<sup>16</sup>
- 7,60 x 300mm. 0760300-0100 - 510235/S € 12<sup>06</sup>
- 7,60 x 370mm. 0760370-0100 - 510236/S € 13<sup>63</sup>
- 7,60 x 450mm. 0760450-0100 - 510237/S € 22<sup>39</sup>
- 7,60 x 540mm. 0760540-0100 - 510238/S € 25<sup>45</sup>
- 9,00 x 530mm. 0900530-0100 - 510239/S € 28<sup>83</sup>
- 9,00 x 710mm. 0900710-0100 - 510240/S € 43<sup>88</sup>
- 9,00 x 775mm. 0900775-0100 - 510241/S € 46<sup>36</sup>

**DÉCOUVREZ TOUTES LEURS GAMMES**

**fischer**



**SPAX**



**199<sup>00</sup>**



**SERRURE CONNECTEE LINUS  
YALE**

Cette serrure électronique se verrouille automatiquement dès que vous fermez la porte, se déverrouille lorsque vous êtes à proximité et peut être programmée pour se déverrouiller et se verrouiller à certaines heures de la journée.

- Argent. 05103210/SI - 112390/D
- Noir. 05103210/MB - 112391/D



**235<sup>00</sup>**

**COFFRE-FORT HOME  
YSEB/250/EB1**

25 x 25 x 30cm. Porte découpée au laser pour une protection contre tous types d'attaque. Serrure électronique avec pénes motorisés. Code programmable 3 à 8 chiffres (100 000 combinaisons possibles). 112388/D



**59<sup>00</sup>**

**ALBERTS**

**ACCESSOIRE D'EMPILAGE DE  
BOIS**

246 x 1.510mm.  
698973 - 122102/D





715



### HUILE POUR COMPRESSEUR P100 1L

Huile compresseur pour la lubrification des compresseurs à pistons et des pompes à vide 130002/1L - 380014/S

-6<sup>60</sup>  
5<sup>61</sup>



### SPRAY HUILE DE COUPE 400ML

Augmente la résistance et la longévité de l'outillage lors des opérations de perçage, fraisage et tournage. Sans additif agressif, ininflammable. Pour le traitement des métaux, aluminium, acier, fer et inox. 177306/S



503

### SILICONE SANITAIRE 310ML

Pour salles de bains et cuisines, acrylique et matière synthétique. Pour intérieur. Ne peut pas être peint. Blanc ou transparent. 170078-079/S

11<sup>95</sup>



### SPRAY SILICONE 400ML

Efficace sur le plastique et le caoutchouc. Incolore, ne laisse pas de résidus. Résiste à l'eau, la chaleur et la saleté. 31377 - 344998/D



SOUDAL

79<sup>90</sup>

### SOUDAFOAM X-TRA 750 C&F 750ML

Mousse mono-composante à durcissement rapide. Très bonne isolation thermique et acoustique. Excellente adhérence sur tous supports, sauf PE/PP. Pour le montage de portes, fenêtres, le remplissage et obturation de cavités. Boîte contenant 9 Soudafoam, 1 pistolet et 1 nettoyant. 115000 - 177079/D

135<sup>00</sup>

SOUDAL



### FLEXIFOAM X-TRA COMBIBOX CLICK & FIX 750ML

Mousse PU élastique de qualité supérieure qui, grâce à son élasticité, peut encore mieux suivre les mouvements de joints, tant pour la compression que pour l'élongation. Conserve ses propriétés isolantes sur la durée et garantit une étanchéité à l'air durable. Rendement plus élevé de +30%. Basse expansion. Classe coupe-feu B1. La combibox contient 10 aérosols de mousse PU, 1 nettoyant et 1 pistolet à mousse 158835 - 177504/D



TEC7

716

### XEALPRO

310ml. Joint universel et durable, pour pratiquement toutes les surfaces et matériaux (pierre naturelle, miroirs, sanitaire, plan de travail,...). Disponible en blanc, sanitaire, noir, anthracite, gris béton, gris clair, gris transparent, transparent.

Blanc. 528001000 - 701559/D  
Gris béton. 528005000 - 701563/D  
Gris transparent. 528007000 - 701565/D  
Sanitaire. 528002000 - 701560/D  
Transparent. 528008000 - 701566/D

122<sup>90</sup>



### SET FAST FORWARD CLICK AND FIX SPRAY GUN

Kit de démarrage complet qui vous permet de découvrir la colle 1129 Fast Forward Click & Fix. Contenu : 2 x 1129 Fast Forward Click & Fix (750 ml), 1 x Dissol Cleaner Spray (500 ml), 1 x brosse de nettoyage, 1 x clé, 1 x pistolet Spray Gun, 1x Embout 115° (XL). 167201 - 177541/D



82<sup>60</sup>



### MASTER-BOX

Inclus: 10x Mousse PU gun low expansion 1k 320 750ml  
1x Foam cleaner 500ml  
1x Pistolet a mousse ABS 170613/S



**Energizer**

~~49~~<sup>50</sup>

**LAMPE FRONTALE LED PRO  
SERIES HEADLIGHT 50**

500lm. IP67.  
570170/D



**Energizer**

~~82~~<sup>56</sup>

**LAMPE DE TRAVAIL PRO  
1000L**

1.000lm. 3xAA batteries (includes).  
570171/D



**LEDLENSER**

~~230~~<sup>58</sup>

**LAMPE DE TRAVAIL  
AF8R WORK**

4.000lm. Rechargeable. IP67 & IK07.  
502911 - 540248/D



~~67~~<sup>00</sup>

**BOSCH**

**PROJECTEUR LED GLI 18V-300**

18V. 300Lm. Sans chargeur ni accu.  
06014A1100 - 311273/D



**Milwaukee**

~~169~~<sup>90</sup>

**PROJECTEUR LED M18 TAL-0**

18V. 2.200Lm. Sans accu ni chargeur.  
4933464134 - 100607/D



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~275~~<sup>00</sup>  
~~234~~<sup>00</sup>

**PROJECTEUR LED  
UB18DDW4Z**

18V. 10.000Lm. 5.000K. IP65.  
Sans accu ni chargeur.  
510403/D



~~39~~<sup>09</sup>  
~~30~~<sup>33</sup>

**MEDELON**

**ARMATURE LED PRO**

2 x 18W. 120cm. 36.000lm. IP65.  
551134/S



~~279~~<sup>00</sup>  
~~265~~<sup>00</sup>

**DEWALT**

**PROJECTEUR LED SUR PIED  
HDCL079-XJ**

18V. XR. 1.000-3.000 lm. 2m. IP55.  
Sans accu ni chargeur.  
309624/D

~~249~~<sup>00</sup>

**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTION

**PROJECTEUR LED SUR PIED  
BSA 18 LED 5000 DUO-S**

18V. 5.000Lm. Tournant et pivotant à 360°,  
2 niveaux d'éclairage. Sans accu ni chargeur.  
601507850 - 4061792236684



# 223<sup>14</sup>



## ALLUX 600 S BACKDOOR RUKOLOCK

Boîte à colis moderne avec protection contre le vol, serrure Ruko et la porte à l'arrière

F54622 - 601841/D



A partir de

# 105<sup>00</sup>



## ECHELLE TELESCOPIQUE EXTENDO V

Max 150kg.

2,60m. 9 échelons. LTFIX09 - 309201/D € 105<sup>00</sup>

3,20m. 11 échelons. LTFIX11 - 312120/D € 128<sup>00</sup>

3,80m. 13 échelons. LTFIX13 - 309202/D € 149<sup>00</sup>



# Polet

## Click PRO




MADE IN BELGIUM

- Polet Traditional kwaliteit  
- Clicksysteem

- Qualité Polet Traditional  
- Système de clic

info@polet.be  
www.polet.be



~~-20<sup>72</sup>~~  
**18<sup>64</sup>**

## BLOC MULTIPRISE

2m. H07RN-F 3G2,5. Prises de courant orientées à 45°, optimal pour les fiches coudées. 5 prises. IP54.

1159904225 - 531226/D

A partir de  
~~-31<sup>08</sup>~~  
**27<sup>98</sup>**



## RALLONGE DE CHANTIER BREMAXX

4 prises étanches à la poussière et aux projections d'eau disposées à 45°, avec caches à fermeture automatique pour protéger de l'encrassement. H07RN-F 3G2,5. IP54.

5m. 1151734010 - 500577/D

~~-31<sup>08</sup>~~ € 27<sup>98</sup>

10m. 1168504010 - 500578/D

~~-54<sup>32</sup>~~ € 46<sup>98</sup>



# 1048<sup>23</sup>

## Kränzle

## NHP K 2160 TST - EAU FROIDE

Tension mono 230 V. Pression 30-140 bars. Débit d'eau 660 l/h. 15m flexible HP à tresse métallique avec raccord tournant. Poignée avec raccord rapide + lance HP inox avec rotabuse + lance HP inox avec Vario-Jet. Vitesse de pompe limité 1.400 trs/min. Changement facile et rapide des accessoires grâce aux système avec raccords rapide inox. Enrouleur compris. 60402.0 - 601712/D



~~-120<sup>60</sup>~~  
**108<sup>47</sup>**

## ENROULEUR DE CHANTIER TOITURE 40M

H07RN-F 3G2,5. IP44.  
393695/S



~~-161<sup>10</sup>~~  
**143<sup>11</sup>**

## ENROULEUR DE CHANTIER 40M

H07RN-F 3G2,5. IP44.  
393714/S

# 1249<sup>00</sup>

## Nilfisk

## NETTOYEUR HAUTE PRESSION MC 3C-150/660 XT

150 bars. 660L/h. Mono 220V. 2.800t/min. Pompe en laiton. Canon à mousse. Lance 4 en 1 à 4 buses. Enrouleur de flexible 15m. 107146380 - 307928/D





**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### CHAUFFAGE CERAMIQUE ORIENTABLE

Avec thermostat et régulateur. IPX4. 1,5-3kW. 1.290/2.580 kcal/h. Débit d'air chaud 286m³/h. Dim 245 x 240 x 310mm. 702460/S

~~92<sup>31</sup>~~  
**85<sup>66</sup>**



**TEC7**

**66<sup>91</sup>**

### WP7-301 ETANCHE TOITURE POT 4.4L

Réparation à froid des fuites, fissures et ampoules. Avec caoutchouc pour une flexibilité durable. Base : bitume modifié chargé de fibres de verre. Résistance à la température : de -40°C à +85°C. Noir. 5414195011683 - 074 602205000



**GRIPLINE**

**139<sup>00</sup>**

### BAC A MORTIER GRIPLINE-C TÜV NORD-GS BAC 200

200L. Bac à mortier renforcé par un tube en acier. Grutable, avec 2 crochets en métal, certifié TÜV-GS, anse renforcée. Résistance aux déchirures et forte capacité de charge. BAKT2000-8102 - 370816/D



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### CANON A CHALEUR GAZ/PROPANE 30KW

25.800 kcal/h. Dim. 465 x 245 x 385mm. 5,8kg. Tuyau et détendeur inclus. IPX4. 702464/S

~~253<sup>53</sup>~~  
**153<sup>98</sup>**



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### GENERATEUR D'AIR CHAUD ELECTRIQUE

1,5-3kW. 820/2.580 kcal/h. Débit d'air 476m³/h. Protection thermique 270 x 255 x 400mm. 702245/S

~~63<sup>63</sup>~~  
**62<sup>36</sup>**



**IRONSIDE**  
The professionals' choice

### CANON A CHALEUR INFRAROUGE

40kW. 34.400 kcal/h. 3,8l/h. IPX4. Dim. 925 x 635 x 860mm. 27,2kg. 702440/S

~~1855<sup>28</sup>~~  
**1725<sup>14</sup>**



**BROSSER** **6<sup>35</sup>**

### RACLETTE NOIRE

45cm. 6840 - 378465/D

**12<sup>02</sup>**

### MANCHE MONOBLOC

150 x 32mm. Jaune 0347050250W



**37<sup>10</sup>**

**Forever**  
PRODUCTS

### HYPOCHLORITE DE SOUDE

20L 863000/D



A partir de  
**109**

**Scala**

### THERMOTUBE 15MM VRAC 1M

Fabriquée en mousse de polyéthylène extrudé 13mm. Tolérance à la température (-30°C/+70°C). Ø 15 à 60mm. 9100.4401-9100.4408 - 177156/177255-6/700778-82/D



SOLID GEAR

169<sup>90</sup>

### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE SONAR PLASMA

S3. Tige : Microfibre et nylon CORDURA. Doublure : polyester recyclé. Semelle extérieure : caoutchouc résistant à l'huile, à la chaleur et au glissement. Semelle intermédiaire : EVA double densité. Assise plantaire : mousse PU avec matériaux recyclés hautement respirants. Fonction : système BOA® Fit. Tailles : 36-48. SG80208 - 402667/D



SOLID GEAR

199<sup>90</sup>

### CHAUSSURES DE SECURITE VAPOR 3 MID

S3S. Protection : Coque de protection en fibre de verre et protection souple contre les risques de perforation. Doublure : polyester recyclé maille 3D Semelle extérieure : caoutchouc Vibram® résistant à l'huile et antidérapant Semelle intermédiaire : ETPU Semelle intérieure : mousse de PU avec matériaux recyclés hautement respirants Fonctionnement : système de serrage BOA® FIT Coupe : large. Norme de sécurité : NF EN ISO 20345:2022 S3S, SR, HRO, FO. Tailles : 36-48. SG80014 - 402620/D



SOLID GEAR

299<sup>00</sup>

### CHAUSSURES DE SECURITE PRIME GTX MID

S3. Semelle intermédiaire : ETPU Semelle intérieure : EVA respirant avec coussinets en Poron Fonction : système d'ajustement BOA®. Fit System Ajustement : large Tailles : 36-48 Norme de sécurité : EN ISO 20345:2011 S3, SRC, HRO, WR Protection : coque de protection en fibre de verre et protection souple des ongles. Tailles : 36-48. SG80012 - 401946/D



BEKINA BOOTS

94<sup>54</sup>

### BOTTES RIGLITEX FUR SOLIDGRIP S5

Bottes ultralégères avec fourrure et tirants latéraux pour faciliter le chaussage. Tailles : 36-49. 450570-450587/S



MTS MORE THAN SAFETY

89<sup>70</sup>

### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE TECH SHIELD FLEX

S3 SRC. Tige : Cuir fleur nubuck graissé hydrofuge. Doublure : KENZO® + membrane imperméable ON TEX®, intégrale jusqu'aux orteils, effet "chausson". Semelle : PU 2D, TECH SOLE® anti-torsion de la cheville, résistante aux hydrocarbures FO, antistatique, HI-Cl. Pointures : 35-48. 394516-394529/S



DECKERS SAFETY SHOES

### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE MAGIC HIGH BLACK

S3. Offre une combinaison de robustesse, de confort et de sécurité. Idéale pour les environnements de travail industriels où une protection fiable contre les dangers et une grande durabilité sont requises. Avec sa tige résistante, sa doublure respirante et sa semelle extérieure antidérapante, elle vous offre la protection et le confort dont vous avez besoin pendant votre travail. Pointures : 36-48. 402430-42/S



BEKINA BOOTS

82<sup>06</sup>

### BOTTES RIGLITEX SOLIDGRIP

Languettes latérales pour faciliter l'enfilage des bottes. Disponible avec ou sans fourrure. 100% imperméable. Tailles : 36-49. 450448-54 / 450542-5 / 450578 / 450591-2/S



SAFETY JOGGER SAFETY SHOES

70<sup>99</sup>

### BOX D'HIVER BOTTES DE SECURITE ALASKA S3

Embout de sécurité, résistance à la perforation, semelle antidérapante. Avec chaussettes, gants et bonnet. Tailles : 38-47. 010769 - 308997/ 311260-311268/D



SAFETY JOGGER SAFETY SHOES

GRATUIT 3 paires de chaussettes S3

61<sup>90</sup>

### CHAUSSURES HAUTES VESUVIO

S3. Résistance à la perforation. Décharge électrostatique. Solution orthopédique individuelle. Embout de sécurité. Semelle antidérapante. Tailles : 35-48. Couleurs : noir, brun. S15300 - 312075/D

27<sup>22</sup>



### SWEATSHIRT COL CAMIONNEUR BICOLORE BERLIN

Molleton intérieur gratté 80% coton 20% polyester - 280 g/m<sup>2</sup>. Sweat col camionneur bicolore fermé par zip spirale. Bas de manche en bord côte. Bas bord côte. Empiècements renforcés en Oxford 300D aux épaules et en bas au dos des manches. Surpiqûres flat lock et coutures canon. Tailles : XS-3XL.  
8090 - 402678/D



GRATUIT<sup>\*</sup>  
1 T-shirt h/f



57<sup>60</sup>  
DASSY<sup>®</sup>  
FITS THE JOB

### VESTE INTERMEDIAIRE CONVEX

PES 38 - 100% polyester, +/- 290 g/m<sup>2</sup>. OEKO-TEX<sup>®</sup> Standard 100. Fermeture à glissière longue. Fermeture à glissière avec protection du menton, 2 poches basses avec fermeture à glissière. Poche poitrine avec fermeture à glissière. Passe-pouce. Surpiqûres contrastées. Idéal pour broderie et sérigraphie. Tailles : XS-4XL. Disponible en différentes couleurs.  
300447 - 784864/D  
\* A l'achat de 2 vestes.




79<sup>90</sup>



### SOUS-VÊTEMENT IN MOTION 9491

56 % polyamide, 42 % polypropylène, 2% élasthanne. Ce haut pour couche de base doux et extensible est réalisé dans un mélange de polypropylène qui évacue efficacement l'humidité. Tailles: XS-3XL.  
402647/D



55<sup>95</sup>

### VESTE SOFTSHELL AVEC CAPUCHON VICO

100% polyester. Manteau softshell 3 couches 5.000mm. Doublure micropolaire 100% anti-boulochage. Détails réfléchissants. Tailles: S-XXL.  
365992-365996/S



78<sup>67</sup>

### VESTE HIVER AVEC CAPUCHON ALERIA

100% polyester laminé. Veste coupe-vent et imperméable 8.000mm. Détails réfléchissants. Tailles: S-XXL. Noir.  
365987-365991/S



46<sup>26</sup>

### VESTE PRO SOFTSHELL GRIS TAILLE M

Cette veste softshell avec doublure polaire convient à presque toutes les conditions météorologiques. Coupe-vent, respirante et déperlante. Matériel Polyester.  
P 1022360014 - 5412355045998



115<sup>54</sup>

### VESTE HIVER SCUTI HIGH VIS

100% Polyester. Veste d'hiver haute visibilité avec un rembourrage chaud et un revêtement coupe-vent et imperméable. Tailles : S-3XL. Couleurs : orange/noir, jaune/noir, orange/gris foncé, jaune/gris foncé.  
011919 - 402671/D

GRATUIT  
Kit hiver  
(cache-cou  
+ bonnet)



164<sup>90</sup>



### VESTE STRETCH DOUBLEE 4D

Cette veste hiver doublée en mesh est parfaite pour être portée dans des conditions météorologiques plus froides. Elle est imperméable et coupe-vent, avec une excellente respirabilité et des coutures étanches. La veste est fabriquée dans un tissu stretch 4 directions très confortable et doux. Disponible également en modèle pour femme 4408. Tailles : XS-4XL. Disponible en différentes couleurs.  
4484 - 394920/D



GRATUIT  
1 Pack bonnet +  
chaussettes



219<sup>90</sup>



### VESTE IMPERMEABLE FEMMES 1177

100 % polyamide recyclé, 175 g/m<sup>2</sup>. Une veste laminée à haute protection conçue pour les femmes avec de multiples poches, idéale pour les jours froids et pluvieux. Ce modèle imperméable présente des coutures étanches et un ourlet réglable pour une grande liberté de mouvement. Tailles: L-XXL.  
402640/D





**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**12<sup>88</sup>**

**CASQUE DE SECURITE**

En polypropylène anti-UV. Harnais de suspension réglable. CE-EN397 ANSI. Disponible en blanc, jaune, bleu, rouge. 346402-5/5



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**3<sup>70</sup>**

**BOUCHONS D'OREILLES**

Réutilisables, en polyuréthane, avec arceau. Norme CE EN 352-2. 346409/5



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**2<sup>74</sup>**

**LUNETTES DE PROTECTION**

Monobloc, en polycarbonate incolore. Protections latérales, trous pour cordelette. CE EN 166. 346417/5



**GUIDE®**  
THE FIGHT GLOVES

**9<sup>85</sup>**

**GANTS DE PROTECTION  
GUIDE 313**

Protection contre les coupures, niveau D. Renforcement de la jonction pouce-index. Fonction écran tactile. Revêtement nitrile respirant. Tailles: 6-12. 223546464 - 397127/D



Detectaplast®

**15<sup>99</sup>**

**PANSEMENTS BLEU  
SUPERSTRETCH 18X2CM  
100PCS**

Pansements en textile élastique extra longs 8348 - 312056/D



**64<sup>90</sup>**

**Snickers®**  
WORKWEAR

**SOUS-VÊTEMENT IN MOTION  
9492**

56 % polyamide, 42 % polypropylène, 2% élasthanne. Ce sous-vêtement de couche de base doux et extensible est réalisé dans un mélange de polypropylène qui évacue efficacement l'humidité. 402648/D



**74<sup>95</sup>**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**PANTALON DE TRAVAIL  
CORTE**

65% polyester, 35% coton, 280 gr/m<sup>2</sup>. Poches d'outils en Cordura. Taille antidérapante et réglable. Entrejambes en stretch. Insert en stretch. Détails réfléchissants. Tailles: 38 à 54. Gris. 365954-62/D Noir. 365943-51/D



**61<sup>83</sup>**

**Kapriol®**

**PANTALON  
NIGER GREY/  
BLACK  
TAILLE M**

75% polycoton canvas + 35% coton souple et résistant. 270 g/m<sup>2</sup>. Pantalon de travail résistant et durable. Trame particulièrement résistante aux déchirures Pièces de renforcement aux genoux. Poche de sûreté avec zip sur la jambe gauche. P 1039902008 - 8019190310563

**GRATUIT\***  
1 sweat à capuche



**Snickers®**  
WORKWEAR

**114<sup>90</sup>**

**PANTALON  
ALLROUNDWORK  
STRETCH HOLSTER 6275**

Pantalon en tissu entièrement extensible près du corps, qui combine des sections coupe-vent et des zones de ventilation pour offrir une protection dans les conditions venteuses et une plus grande liberté de mouvement. Idéal pour les journées actives en extérieur. Tailles : 44-64. Couleurs : black/black, steel grey/black, navy/black. 6275 - 402637/D \* A l'achat de 2 pantalons.



104<sup>90</sup>



### VESTE DOUBLEE COMPACTE 8102

100 % polyamide recyclé, 40 g/m<sup>2</sup>. Conçue avec des détails réfléchissants et des poches latérales à fermetures à glissières. Elle est également dotée d'une poche de poitrine extérieure zippée, très pratique. Tailles: XS-3XL.  
402642/D



GRATUIT

1 bonnet HEBO  
ou 1 tour de cou  
HAKO



85<sup>12</sup>



### VESTE SOFTSHELL TARIS

100% polyester, 300g/m<sup>2</sup>. Veste multi-poches softshell 3-couches, doublée, respirante, déperlante et coupe-vent. Respirante 3000 mvp. Imperméable 5000mm. Capuche détachable. Détails réfléchissants. 1 poche poitrine. 2 poches latérales. Tailles: XS-3XL. Couleurs : anthracite/noir, kaki foncé/noir, 23MJC2101A - 393996/D



GRATUIT

1 bonnet HEBO  
ou 1 tour de cou  
HAKO



66<sup>11</sup>



### SWEAT AVEC CAPUCHE OTIS

65% coton, 35% polyester avec revêtement de surface déperlant, 600g/m<sup>2</sup>. Sweat à capuche avec imprimé HEROCK® et longue fermeture éclair. 2 poches latérales. 1 poche cachée sur la manche. Poignets et bas en bord côte tricotés. Tailles: XS-3XL. Couleurs : marine, noir, gris chiné foncé, kaki foncé. 23MSW2102 - 393834/D



GRATUIT<sup>\*</sup>  
1 sweat à capuche



103<sup>90</sup>



### PANTALON ALLROUNDWORK STRETCH AVEC POCHE HOLSTER 6241

Pantalon de travail extensible et durable avec poche holster conçu pour un usage quotidien. Les jambes de coupe ajustée offrent un look épuré. Tailles 44-64. 10 choix de couleurs.  
6241 - 364681/D  
\*A l'achat de 2 pantalons.



GRATUIT<sup>\*</sup>  
1 sweat au choix



90<sup>90</sup>



### PANTALON HECTOR

64% coton - 34% Coolmax® - 2% élasthanne 180g/m<sup>2</sup>. 100% polyamide Cordura®. Pantalon avec plusieurs poches, stretch et léger avec Coolmax® pour le refroidissement et le séchage. Divers coloris. Tailles: 38-56.  
23MTR1801 - 393659/D  
\*A l'achat de 2 pantalons.



GRATUIT<sup>\*</sup>  
1 sweat au choix



107<sup>43</sup>



### PANTALON SPARO

92% polyamide recyclé - 8% élasthanne 260g/m<sup>2</sup> revêtement de surface déperlant. Pantalon multi-poches en stretch 4 sens avec revêtement de surface déperlant. Slim fit. Impressions réfléchissantes. Ceinture élastique douce. Tailles: 36-56.  
23MTR2303 - 395019/D  
\*A l'achat de 2 pantalons.



GRATUIT  
Bandana buff



146<sup>00</sup>

### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE CONQUEST STONE

S3 CI HI HRO SRC. Embout en fibre de verre et semelle flexible anti-perforation FAP®. Plus. Cuir nubuck hydrofuge. Tige haute avec tirette. Semelle en PU/caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 300°C, antidérapante. Pointures: 40 - 48.  
30049 - 393992/D



GRATUIT  
Bandana buff



145<sup>00</sup>

### CHAUSSURES MID DE SECURITE IRON HD BLACK

S3S FO LG SR. Embout en fibre de verre et semelle flexible anti-perforation FAP®. Protection du talon en TPU, languette anti-poussière fermée, adhérence sur échelle. Cuir pleine fleur hydrofuge de haute qualité. Semelle antidérapante en PU/TPU. Pointures: 39 - 48.  
632740 - 394955/D



GRATUIT  
Bandana buff



107<sup>00</sup>

### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE CROSSTWIST MID

SR HRO SRC. Embout en fibre de verre et semelle flexible anti-perforation FAP®. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge avec inserts textiles et embout renforcé en TPU. Doublure respirante, semelle intermédiaire amortissante idCELL. Semelle en caoutchouc antidérapante. Pointures: 36 - 47.  
903480 - 393753/D

