

RUE DU FOLLET 40 - 7540 KAIN (à coté de Tournai Expo)  
069/21.00.04 - BRIDOU.BE

# 1799<sup>00</sup>

**DEWALT**

## COMBOPACK DCK1012P4T-QW

18V. Brushless. 4 x 5,0Ah. Chargeur duo.

DCD796. Perceuse-visseuse, 70Nm

DCF887. Visseuse à choc, 205Nm.

DCG405. Meuleuse, Ø 125mm.

DCS565. Scie circulaire. Profondeur de coupe 55mm.

DCS382. Scie sabre. Profondeur de coupe 90mm.

DCS334. Scie sauteuse. Longueur de coupe 26mm.

DCS356. Multitool, 20.000t/min.

DCH172. Perforateur-burineur SDS+, 1,4J.

DCE088NG18. Laser en croix. Vert.

DCL040. Lampe, 110lm.

320470/D



4 x 18V 5,0Ah.



# 155<sup>00</sup>

**IRONSIDE**  
The professionals' choice

## COMPRESSEUR CUVE SILENT 6L

220-240V, 50Hz. Cuve 6L. 8 bar.

Air aspiré 95L/min. 15kg. Sans  
huile.

360101/D



# 609<sup>00</sup>

**Makita**

## VISSEUSE A RUBAN DFR452RTJ

18V. 2 x 5,0Ah. Li-ion. Longueur de vis  
compatible 20-41mm. Avec embout de  
vissage + crochet ceinture. Chargeur  
DC18RC et Makpac III.

311956/D



## RUBAN DE MASQUAGE UNIVERSEL

Même adhérence, même sur des surfaces inégales. Pour une utilisation en intérieur.

50m x 19mm. 04323 0004000 - 978145/S	€ 2 <sup>50</sup>
50m x 25mm. 043230004100 - 978146/S	€ 2 <sup>60</sup>
50m x 30mm. 04323 0004200 - 978147/S	€ 3 <sup>55</sup>
50m x 38mm. 043230004300 - 978148/S	€ 4 <sup>25</sup>
50m x 50mm. 043230004400 - 978149/S	€ 6 <sup>45</sup>

A partir de

2<sup>50</sup>



## RUBAN DE MASQUAGE

Adhésif en PVC orange plastifié. Convient sur la plupart des surfaces rugueuses, résiste à l'humidité, aux acides et aux produits chimiques.

<b>33m x 30mm.</b>	
60399-00000-00 - 978387/S	€ 3 <sup>70</sup>
<b>33m x 50mm.</b>	
60399-00001-00 - 978386/S	€ 6 <sup>15</sup>

A partir de

3<sup>70</sup>



## DUCT TAPE PRO STRONG

50m x 50mm. Très résistant, adapté à de nombreuses applications. Le support du ruban est composé de 63 % de matériau PCR recyclé.

<b>Noir.</b> 66462-00002-00 - 978412/S	
<b>Gris.</b> 66462-00003-00 - 978413/S	

11<sup>95</sup>



## RAMPES 2PCS

3.000kg. 810 x 300 x 80mm.  
307018801 - 072769/D

495<sup>00</sup>



## TRACEUR A POUVRE + 60GR. DE POUVRE BLEUE

30m de fil polyester, manivelle d'enroulement blocable. Anneau de fixation sur le support à marquer. 380142/S

16<sup>02</sup>  
13<sup>62</sup>

A partir de

2<sup>76</sup>  
2<sup>35</sup>



## POUVRES POUR TRACEUR

250gr. Bleu. 380034/S	3 <sup>80</sup>	€ 3 <sup>54</sup>
250gr. Rouge. 380035/S	2 <sup>76</sup>	€ 2 <sup>35</sup>
1000gr. Bleu. 380036/S	9 <sup>34</sup>	€ 7 <sup>94</sup>
1000gr. Rouge. 380037/S	9 <sup>34</sup>	€ 7 <sup>94</sup>



## MULTIPRISE CHANTIER 5M

IP44. HN07RN-F 3G2,5. 4 x multiprise. Interrupteur. 393684/S

43<sup>69</sup>  
40<sup>35</sup>



## ENROULEUR DE CHANTIER 40M

H07RN-F 3G2,5. IP44. 393693/S

125<sup>10</sup>  
118<sup>40</sup>



## ENROULEUR PRO

25m. 3G2,5 LM85025 - 5420000032255	€ 102 <sup>21</sup>
40m. 3G2,5 LM85140 - 5420000063662	€ 134 <sup>55</sup>

A partir de

102<sup>21</sup>



124<sup>57</sup>

### BROUETTE 90L KXTILLOCR

Acier. Pneu plein. Support vidange.  
321306/D



A partir de

655<sup>00</sup>



### BETONNIERE

230V. Monophasé.

**SM145S.** 0,37kW. 145L. Capacité de malaxage 120L. L 132 x l 71 x H 133cm. 62kg.

03401203 - 370402/D € 655<sup>00</sup>

**SM165S.** 0,37kW. 165L. Capacité de malaxage 140L. L 132 x l 83 x H 140cm. 86kg.

07401203 - 370403/D € 980<sup>00</sup>

**SM185S.** 0,75kW. 185L. Capacité de malaxage 155L. L 146 x l 83 x H 140cm. 102kg.

08001203 - 370298/D € 1185<sup>00</sup>



19<sup>90</sup>

### CHAINE POUR GOULOTTES A GRAVATS WA 497750

311321/D



139<sup>00</sup>

### SUPPORT POUR GOULOTTES WA P51011

311322/D



12<sup>14</sup>



### TRUELLE COIN EXTERIEUR INOX

110 x 75 x 75mm. Poignée en bois.  
378637/S



159<sup>00</sup>

### GOULOTTE A GRAVATS WA P51044Y

Avec orifice latéral de vidage.  
311320/D



82<sup>03</sup>



### BECHE COUPE-RACINE

Manche 85cm.  
Dim. lame 33 x 17cm. Acier.  
Avec manche T en frêne.  
101337 - 610608/D



9<sup>91</sup>  
8<sup>42</sup>



### MELANGEUR A MORTIER

85 x 400mm, tige 8mm. De 5 à 10kg.  
377166/S



89<sup>00</sup>

### GOULOTTE A GRAVATS

Eléments en PE.  
Emboîtables. Avec  
chaîne 1m. Max.  
charge 250kg.  
TUV. Dim. 50 x  
110cm. 9kg.  
307600/D



455<sup>00</sup>

### AIGUILLE VIBRANTE VIBROMAX

230V. Flexible 3m. Kit Ø 38mm.  
PBV-380.3 - 370825/D



169<sup>00</sup>



### MELANGEUR PROMIX 1800

Adapté pour plâtre, ciment, mortier, colle et crépis avec 2 vitesses variables.

1800W. Volume de malaxage 230L. Vitesse 1 : 153-310t/min; 2 : 309-670t/min. 18kg.

Avec valise, 2 mélangeurs Ø 140 et 160mm, 2 prolongateurs de 85 et 185mm, 2 clés de maintenance.

370497/D

296<sup>69</sup>

### PORTE DE CHANTIER

Agréée TUV, conforme aux normes DIN et ENV1627. Panneau de porte zingué, pourtour et corps renforcés. Hauteur réglable de 199 à 221cm, largeur de 87 à 116cm. 5 ans de garantie.  
64510L - 970225/S





**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

~~-43<sup>40</sup>~~  
**36<sup>90</sup>**

### PISTOLET A PEINTURE CODET INFERIEUR

1000cc, pression max. de 4 à 8 bars.  
Consommation d'air 100 à 200L/min.  
302828/S



**TORK**

~~-135<sup>15</sup>~~

### DEROULEUR MOBILE

L650 x H1000 x P530mm.  
6652008 - 312230/D



**TORK**

~~-45<sup>45</sup>~~

### ROULEAUX D'ESSUYAGE

510m. 2 plis bleus. 1 rouleau.  
130051 - 307658/D



**Forever**  
PRODUCTS

~~-11<sup>22</sup>~~  
**10<sup>26</sup>**

### CARBONIL 5L

Protection écologique des boiseries extérieures. Produits en phase aqueuse à base d'huile de lin.  
060201310 - 666030/D



LAMBERT  
CHEMICALS

~~-70<sup>20</sup>~~  
**63<sup>00</sup>**

### ACETONE 20L

Enlève les traces de colle, encre, adhésif et peinture.

20L. ACE20 - 666033/D ~~-70<sup>20</sup>~~ € 63<sup>00</sup>  
Disponible aussi en:  
1L. ACE1 - 666022/D ~~-3<sup>60</sup>~~ € 3<sup>24</sup>  
5L. ACE5 - 666023/D ~~-16<sup>12</sup>~~ € 14<sup>40</sup>



À partir de

**9<sup>95</sup>**

### FEUTRE DE PROTECTION

Antidérapant. Réutilisable. Absorbant.  
220g/m<sup>2</sup>.

10 x 1m. EWSU579 - 902801/S € 9<sup>95</sup>  
25 x 1m. EWP032 - 902802/S € 25<sup>95</sup>  
50 x 1m. EWSU581 - 902803/S € 51<sup>95</sup>



~~-11<sup>95</sup>~~

**WD-40**

### SUPER DEGRIPPANT 400ML

Produit extrêmement résistant à l'eau et protège contre la corrosion. S'utilise sur le métal, les alliages, le caoutchouc, le bois, le plastique et la plupart des peintures à des températures entre -20°C et +90°C.  
49362/25NBA - 345210/D



~~-6<sup>79</sup>~~  
**5<sup>77</sup>**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

### SPRAY DISSOLVANT ROUILLE 400ML

Parfait pour un démontage rapide des vis, boulons et goupilles. Sans acide. Utilisable comme produit anticorrosion sur des outils et de la mécanique de précision.  
177304/S



~~-6<sup>60</sup>~~  
**5<sup>61</sup>**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

### SPRAY HUILE DE COUPE 400ML

Augmente la résistance et la longévité de l'outillage lors des opérations de perçage, fraisage et tournage. Sans additif agressif, ininflammable. Pour le traitement des métaux, aluminium, acier, fer et inox.  
177306/S



**SOLIDE**  
LADDERS - PLATFORMS - SCISSORLIFTS

**429<sup>00</sup>**

**ECHAFAUDAGE PLIABLE VSC**

Ht 2,8m. Compact. 1,75 x 0,75m. Hauteur plateforme 1m. EN 1004 & EN 1298. 308029/D



A partir de

**387<sup>60</sup>**

**ESCALO**  
THE SAFEST WAY UP

**ECHELLE 3X10 ECHELONS AGREE OCB**

Max 150kg.

2m. LG3X08 - 312205/D

€ 387<sup>60</sup>

2,5m. LG3X10 - 312206/D

€ 495<sup>00</sup>



A partir de

**90<sup>00</sup>**

**ESCALO**  
THE SAFEST WAY UP

**ECHELLE TELESCOPIQUE EXTENDO V**

Max 150kg.

2,60m. 9 échelons.

LTF1X09 - 309201/D

-114<sup>88</sup>

€ 90<sup>00</sup>

3,20m. 11 échelons.

LTF1X11 - 312120/D

-139<sup>67</sup>

€ 110<sup>75</sup>

3,80m. 13 échelons.

LTF1X13 - 309202/D

-164<sup>46</sup>

€ 123<sup>00</sup>



**339<sup>00</sup>**

**TOTALLIFTER.**  
Material Handling Equipment

**TRANSPALETTE MANUEL**

**TOTALLIFTER 2.500KG**

Capacité 2.500kg. Dim. fourches 520 x 1.150mm. Ht. de levée 85-200mm. 76kg. 144TA6928 - 030562/5



A partir de

**4<sup>10</sup>**

**HOISTMAXX®**  
LIFTING - HOISTING - PULLING - RIGGING - LASHING

**SANGLE D'ARRIMAGE HM**

E-25. 800kg x 5m.

2043008050 - 660505/D

€ 4<sup>10</sup>

E-35. 2.000kg x 5m.

2043020050 - 660506/D

€ 8<sup>50</sup>

SD-25. Avec crochets doubles. 800kg x 5m.

2044008050 - 660507/D

€ 5<sup>40</sup>

SD-35. Avec crochets doubles. 2.000kg x 7m.

2044020070 - 660511/D

€ 10<sup>90</sup>



Li-Ion Battery

**Laserliner**

**155<sup>40</sup>**

**LASER EN CROIX - VERT POCKETCROSS 2G**

Précision 0,3mm/m. Plaque cible laser magnétique verte. Lunettes de vision laser. pack d'accus Li-ions. Mallette de transport. 036.710A - 4021563725212



-92<sup>15</sup>  
**78<sup>33</sup>**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**LASER EN CROIX - VERT**

Laser en croix, 2 faisceaux 90°. Précision 0,4mm/m. CE / ROHS/classe laser 2. Laser d'intérieur. 372160/S



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

**74<sup>34</sup>**

**TELEMETRE LASER**

Précision ± 2mm. Portée 40m. 630-670nm. Classe II. Piles Alkaline. IP65. 372159/S



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

### SET 8 CLES PLATES

6 - 22mm. Surface : satin, tête polie, poignée plate. Matériau : 40CRV. 338647/S

~~32<sup>39</sup>~~

## TENTEZ DE GAGNER CET ARTICLE\*



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice



~~213<sup>95</sup>~~  
**192<sup>56</sup>**

### SET COFFRES A OUTILS HEAVY DUTY + PLATEAU

Joint d'étanchéité. Plateau à outils. Séparations amovibles. IP66. 244 x 590 x 345mm. 324 x 590 x 345mm. 404 x 590 x 345mm. 339466/S



~~105<sup>45</sup>~~

### BOITE A DOUILLES 24 PIECES 1/2"

10-32mm. Cliquet à 72 dents, poignée bi-composant. 1 x 5" barre d'extension de la tête vacillante, 1 x 10" barre d'extension de la tête vacillante, 1 x adaptateur de barre en T, 2 douilles 16 + 21mm. 339450/S

\* Conditions sur [ironside.be/35-years](http://ironside.be/35-years)

**GRATUIT**  
Cordelette anti-chute



**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

### SET 3 PINCES

Contient 1 pince coupante diagonale 160mm, 1 pince universelle, 1 pince téléphone 1/2 ronde 200mm. Nickelé chromé. 337328/S

~~74<sup>72</sup>~~



**Beta**

### TROUSSE AVEC 27 OUTILS

Assortiment de 27 outils d'intervention universels inclus. Double poignée supérieure pour une prise optimale. 20 compartiments à outils pratiques. F05020010157 - 402773/D

~~308<sup>00</sup>~~  
**186<sup>00</sup>**



**FACOM®**

### BS.T20PB : SOFTBAG

192A.16CPE : pince coupante diagonale. 181A.25CPE : pince multiprise à verrouillage. 440.JP10PB : jeu de 10 clés mixtes. ATP.J6PB : jeu de 6 tournevis. 83SH.JP9A : jeu de 9 clés mâles. 205C.30 : marteau din composite. 897A.319PB : mètre à ruban 307794/D

~~219<sup>00</sup>~~  
**205<sup>31</sup>**



~~670<sup>84</sup>~~  
**570<sup>21</sup>**

**IRONSIDE®**  
The professionals' choice

### SERVANTE 7 TIROIRS POWER HUB HEAVY DUTY

3 prises AC et 2 prises USB avec interrupteur. 480 x 790 x H 956mm. Capacité de chargement 600kg. 5 petits tiroirs : 565 x 400 x H 52mm/25kg. 1 tiroir moyen : 565 x 400 x H 122mm/35kg. 1 Grand tiroir 565 x 400 x H 192mm/45kg. 702602/S



**Beta**

### SERVANTE 7 TIROIRS RSC24/7-0

Capacité de charge de 800kg max. L'évolution de la servante C24S! Plan de travail renforcé et une large gamme d'accessoires dédiés! Disponible en 7 combinaisons de couleurs différentes. F05024004071 - 967127/D

~~1111<sup>00</sup>~~  
**681<sup>00</sup>**



~~923<sup>00</sup>~~  
**865<sup>31</sup>**

**FACOM®**

### SERVANTE JET.8NM3A 8 TIROIRS

79,5kg. 6 tiroirs hauteur 60mm = 18 modules. 2 tiroirs hauteur 130mm = 6 modules. Livrée avec 10 cloisons pour tiroirs de 60mm. Charge totale admissible dans les tiroirs : 170kg. Volume utile de rangement : 150 litres. 068600/D



~~90<sup>05</sup>~~  
**85<sup>55</sup>**

**GARDENA**

**DEVIDOIR AQUAROLL  
+ TUYAU FLEX 25M**

Complet avec tuyau FLEX de 25m Ø 15mm (5/8"), avec accessoires Original GARDENA System et lance Classic.  
18513-22 - 623193/D



~~198<sup>35</sup>~~  
**188<sup>00</sup>**

**GARDENA**

**DEVIDOIR 100**

Metal. Jusqu'à 100 mètres de tuyau de 13mm.  
02674-20 - 623194/D



~~71<sup>65</sup>~~  
**68<sup>65</sup>**

**GARDENA**

**TUYAU 20M LIANO XTREME**

Textile. 3/4"  
18480-20 - 623192/D



~~382<sup>00</sup>~~  
**362<sup>54</sup>**

**KÄRCHER**

**BALAYEUSE MECANIQUE  
KM 70/15 C**

Rendement surface max 2.800m<sup>2</sup>/h.  
Largeur de travail des brosses 700mm.  
1.517-111.0 - 755916/D



~~485<sup>00</sup>~~  
**436<sup>50</sup>**

**kränzle**

**BALAYEUSE MECANIQUE  
COLLY 800**

Rendement surface max 2.000m<sup>2</sup>/h.  
Largeur de travail des brosses 800mm.  
Réservoir 30L. Filtre à poussières fines.  
50079 - 308894/D



~~776<sup>00</sup>~~  
**639<sup>00</sup>**

**NILFISK**

**NETTOYEUR HAUTE  
PRESSION EAU FROIDE MC  
2C-140/610 XT**

140 bar. Débit 610L/h. 2.800t/min.  
128471495 - 601882/D



~~457<sup>00</sup>~~  
**411<sup>30</sup>**

**HIKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
AW18DBLW4Z**

18V. 20 bar. Débit 0,5-1,2L/min. Réservoir 8L.  
Sans accu ni chargeur.  
601784/D



**DEWALT**

**509<sup>00</sup>**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION  
EAU CHAUDE DCM PW1600N-XJ**

36V. 3 niveaux de pression (70-85-110 Bar).  
4,6L/min. Flexible 6m. Sans accu ni chargeur.  
601778/D

**2<sup>85</sup>**

**bobrush**

**MANCHE A BALAI**

140cm. En bois.  
7901 - 378402/D

~~5<sup>74</sup>~~  
**5<sup>10</sup>**

**bobrush**

**BALAI COCO**

Monture en bois non verni, fibres coco  
30cm. Disponible en 60cm, 70cm,  
100cm.  
378006-007-008/5

**GRATUIT**

Lame de scie supplémentaire



**HiKOKI**  
HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

~~-269<sup>00</sup>~~  
**220<sup>00</sup>**

**SCIE CIRCULAIRE C9U3WBZ**

2.000W. Ø lame 235mm. Profondeur de coupe max. 90° 86mm. 7,2kg. 320432/D



**DEWALT**

~~-710<sup>00</sup>~~  
**307<sup>60</sup>**

**SCIE SABRE 20590B810RSET**

1.100W. Capacité dans le bois 310mm. 0-2.800c/min. 1x DWE305PK-QW 4 x 20590B810R (soit 100 lames de scie) 100372/D



**Milwaukee**

**525<sup>90</sup>**

**COMBOPACK M12 FPP2X2-402X**

12V. 2 x 4,0Ah. Avec chargeur C12C. HD Box. M12 FPD2. Perceuse-visseuse. 45Nm. M12 FC1WF12G3. Visseuse à choc. 271Nm. 312209/D



**Makita**

~~405<sup>00</sup>~~

**PERCEUSE-VISSEUSE DDF489RTJ**

18V. 2 x 5,0Ah. 73Nm. Capacité dans l'acier 13mm, le bois 51m. Avec chargeur DC18RC. 311957/D



**Milwaukee**

~~249<sup>90</sup>~~

**PONCEUSE EXCENTRIQUE M12FROS2.5-0 FUEL**

12V. 3.200 - 12.000 osc/min. Plateau de ponçage. Ø 150mm. Sans accu et chargeur. 4933493647 - 312211/D

**10 x**



~~-14<sup>37</sup>~~  
**9<sup>99</sup>**

**BOSCH**

**DISQUE A TRONCONNER X-LOCK**

10 pièces. 125 x 22,23mm. BO 2608619267 - 3165140947572



**metabo**  
PROFESSIONAL POWER TOOL TECHNOLOGY

~~-235<sup>00</sup>~~  
**211<sup>50</sup>**

**COMBOPACK MEULEUSES WE 2200-230 + W 750-125**

WE 2200-230: 2.200W. Ø 230mm. 6.600t/min. 5,2kg. W 750-125: 720W, Ø 125mm. 11.500t/min. 1,8kg. Avec coffret de transport et 2 disques diamantés (230 & 125mm). 685172510 - 312200/D



**DEWALT**

~~179<sup>00</sup>~~

**PONCEUSE EXCENTRIQUE DCW210NT-XJ**

18V. 8.000-12.000t/min. Ø du plateau abrasif 125mm. Brushless. 0,93kg. Sans accu ni chargeur. 311356/D

**JUSQU' A EPUISEMENT DE STOCK**



**BOSCH**

~~30<sup>25</sup>~~

**KIT EXPERT FORETS MULTICONSTRUCTION + DISQUE MULTI**

Dim. forets: 4-5-6-8mm. Dim. disque Ø 125mm. 0615997 65 R - 4059952722481



**GRATUIT**

18V 4Ah accu  
Valeur € 99<sup>00</sup>



**FEIN**

**244<sup>00</sup>**

**MULTIMASTER  
AMM 500 PLUS AS**

18V. 18.500t/min. Angle d'oscillation  
1,7°. 1,3kg. Sans accu ni chargeur.  
Compatible avec les batteries 18V BOSCH  
PROFESSIONAL.  
71293862000 - 311073/D



**GRATUIT**

2 Accus  
18V 3.0 Ah

**LIMITE  
DE STOCK**



**1119<sup>00</sup>**

**COMBOPACK 18V DLX4159TJ**

18V 3x 5Ah Li-ion. Chargeur DC18RC.  
**DHP486** Perceuse-visseuse à percussion  
**DTD153** Visseuse à choc  
**DGA506** Meuleuse Ø125mm  
**DHR243** Marteau perforateur SDS+  
0088381741248

**-10%**

**LIMITE  
DE STOCK**



~~809<sup>00</sup>~~

**728<sup>10</sup>**



**TRONCONNEUSE 18V  
DCE090T2X1**

2x18V. LXT. 230/22,23mm. 88mm.  
6.600min. Découpeuse LXT puissante  
pour une utilisation intensive dans le béton  
jusqu'à 88mm. Sans accu, ni chargeur.  
0088381899468



**649<sup>90</sup>**

**DECOUPEUSE A BETON  
M18 FCOS230-0**

18V. 1 x 12,0Ah Li-ion. Ø 230mm. 6.600 t/  
min. Prof de coupe max. 85mm. Avec  
chargeur rapide M12-18 FC.  
4933471696 - 100614/D



**1199<sup>00</sup>**

**SCIE A ONGLETS RADIALE  
D27112-QS**

1.600W. 3.650t/min. Ø lame 305 x 30mm.  
23kg.  
320477/D

**GRATUIT**  
Accu  
supplémentaire



~~3066<sup>00</sup>~~

**2499<sup>00</sup>**



**FOREUSE DIAMANT DM540  
+ SUPPORT DE FORAGE DS150**

Foreuse: 36V. 1 x 9,4Ah. Li-ion. 2 vitesses.  
max. 75mm dans le béton et 100mm dans  
les matériaux abrasifs.  
**Support de forage:** Ø Max. foret 150mm.  
Profondeur de forage max. 495mm. 15,5kg.  
312215/D



~~495<sup>00</sup>~~  
**434<sup>00</sup>**



**SUPPORT DE FORAGE S-1801**

Construction en aluminium avec niveau  
et guide de centrage. Ø de forage max.  
131mm.  
500397/D

~~775<sup>00</sup>~~  
**679<sup>00</sup>**



**SUPPORT DE FORAGE S-1803**

Construction en aluminium avec niveau.  
Ø de forage max. 202mm. Inclinaison  
angulaire continue de 90° à 45° avec  
renfort arrière télescopique pour plus de  
stabilité lors du forage sous angle, socle  
adapté pour branchement d'une pompe  
à vide.  
305316/D



~~2024<sup>00</sup>~~



**1779<sup>00</sup>**

**SET CAROTTEUSE A-2211  
+ SUPPORT DE FORAGE S-1803**

Carotteuse: 2.400W. Permet le forage  
jusqu'à 161mm dans le béton et 202mm  
dans la brique.  
**Support de forage:** construction en  
aluminium avec niveau et guide de  
centrage. Ø de forage max. 202mm.  
AMB2211005 - 312204/D



**fischer**  
**FIS V PLUS T HWK**

La résine hautes performances FIS V Plus est une résine polyvalente universelle pour les exigences les plus élevées. La résine hybride sans styrène à base de vinylester avec ses nombreux éléments de fixation est agréée pour des fixations dans le béton fissuré et non fissuré ainsi que la maçonnerie.

**10 cartouches.**  
563283 - 072181/D  
**20 cartouches.**  
563294 - 072182/D

A partir de

**168<sup>95</sup>**

€ 168<sup>95</sup>

€ 325<sup>95</sup>

**fischer**

**17<sup>95</sup>**

**FIS V PLUS 300 T  
RESINE D'INJECTION  
+ 2 BECS**

La résine hautes performances FIS V Plus est une résine polyvalente universelle pour les exigences les plus élevées. La résine hybride sans styrène à base de vinylester avec ses nombreux éléments de fixation est agréée pour des fixations dans le béton fissuré et non fissuré ainsi que la maçonnerie. En outre, la résine est également utilisée avec les composants agréés du système pour les scellements de fers à béton, les armatures de renforcement VBS 8, le système de consolidation de façades FWS II et le système de montage à distance TherMax.

563279 - 072180/D



**TEC7**

**8<sup>30</sup>**

**XEALPRO 310ML**

Joint universel et durable, pour pratiquement toutes les surfaces et matériaux (pierre naturelle, miroirs, sanitaire, plan de travail...). Disponible en différents couleurs.

**Anthracite.** 528004000 - 701562/D  
**Beige.** 528011000 - 701852/D  
**Blanc.** 528001000 - 701559/D  
**Brun.** 528012000 - 701853/D  
**Gris Béton.** 528005000 - 701563/D  
**Gris clair.** 528006000 - 701564/D  
**Gris transparent.** 528007000 - 701565/D  
**Noir.** 528003000 - 701561/D  
**Sanitaire.** 528002000 - 701560/D  
**Transparent.** 528008000 - 701566/D



**550 pcs**

**SPAX®**

**172<sup>57</sup>**

**BONUS SET  
VIS TERRASSE INOX A2**

Ø 5X 50mm.  
187193 - 4003530187193



**SODAL** **11<sup>18</sup>**

A partir de

**FIX ALL TURBO  
290ML**

Mastic-colle, à base de SMX polymère, neutre et élastique, pour tout collage super rapide sur la plupart des matériaux. (20 minutes).

**Blanc.**  
121923 - 177270/D € 11<sup>90</sup>  
**Noir.**  
124806 - 177362/D € 11<sup>98</sup>  
**Gris.**  
124805 - 177361/D € 11<sup>65</sup>

**164<sup>21</sup>**

**Reactive Vite**

**COMBIBOX  
EASY FIX TURBO NBS**

10 Easy Fix NBS 750ml  
+ 1 Pistolet NBS Compact  
+ 1 Pur Cleaner NBS 500ml.  
Adhérence exceptionnelle sur tous les matériaux de construction courants. Séchage rapide. Expansion immédiate.  
147169 - 170368/D



**MASTER-BOX**

10x Mousse PU Gun low expansion 1k 320 750ml  
1x Foam cleaner 500ml  
1x pistolet à mousse ABS  
170613/S

**82<sup>60</sup>**



**MASTERTON**

**2<sup>64</sup>**

**MASTIC ACRYL  
A PEINDRE  
310ML**

Pour obturer fissures et fentes, réaliser des joints. Pour intérieur et extérieur. Peut être peint. Blanc.  
170080/S



**LBOXX  
+ ASSORTIMENT VIS BOIS TX**

Contenu: vis 3,5x16, 3,5x30, 3,5x35, 4x20, 4x25, 4x30, 4x35, 4x40, 4x45, 4x50, 4x60, 4,5x50, 5x60, 5x80, 5X100, 6x120. Bits.  
068902/S

**169<sup>00</sup>**

186<sup>58</sup>



### POMPE SUBMERSIBLE NOVA-UP 300 MAE

Aspiration basse de 2mm à 3mm. 240V - 0,21kW. Hauteur de refoulement 7,60m. Débit max 9.000 L/H. Clapet anti-retour. Flotteur. Câble 10m H05RN-F. 480779/S



307<sup>17</sup>

### POMPE AUTO-AMORCANTE JETINOX 82M CONTROL-D

0,6 kW. Hauteur de refoulement 47m. Débit max 3.600 L/H. Clapet anti-retour. 60213252 - 481249/S



135<sup>00</sup>

### COMPRESSEUR IRC240-24L

220-240V. Cuve 24L. Max. 8 bar. Air aspiré 196L/min. 202233 - 360103/D



~~688<sup>00</sup>~~  
587<sup>60</sup>

### ASPIRATEUR EAU ET POUSSIERES RP350YDMWAZ

1.200 W. Dépression 250 mbar. Débit d'air 3,6m<sup>3</sup>/min. Cuve 25L. Accessoires Ø 25mm. 15,7kg. 310248/D



~~42<sup>25</sup>~~  
38<sup>02</sup>

### ACCESSOIRES AIR COMPRIE JEU DE 7PCS

En métal. 1 pistolet à peinture, 1 pistolet de gonflage, 1 pistolet de soufflage, 1 tuyau spirale 5m avec adaptateur Orion, 3 embouts de gonflage. 306220/S



531<sup>90</sup>

### COMPRESSEUR M18 FAC-0

230V. Cuve 7,6L. Max. 9,31 bar. Air aspiré 48L/min. 4933472166 - 309206/D



125<sup>00</sup>

### CHAUSSURES BASSES DE SECURITE SPRINTER

S1P5. Légère et fonctionnelle. Tige textile aérée. Absorption des chocs parfaitement équilibrée. Tailles : 35-48. 24020000 - 501132/D



95<sup>95</sup>

### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE HADLEY

S3. Cette chaussure est dotée d'une tige entièrement imperméable et d'une doublure hydroguard. Un embout et une semelle intermédiaire en acier. Pointures : 40-46. Brun. HADL05 - 402784/D Noir. HADL00 - 402668/D



68<sup>00</sup>

### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE DAKAR

S3. Marron. Pointure: 43. Protection du nez et de la semelle intermédiaire en acier. Semelle antidérapante: SRC et semelle extérieure: Pu / Pu. Doublure de chaussures: textile imperméable. Antistatique. Anti-perforation. EN ISO 20345: 2011, SAFDAKAR01943 - 5415132339709

63<sup>99</sup>



### SWEAT A CAPUCHE LOGO 2894

97% coton, 3% élasthane, 380g/m<sup>2</sup>.  
Tissu double interlock. Manches raglan. Poignet côtelé avec ouverture pour le pouce. Poche kangourou avec poche zippée intégrée. Cordon de serrage à 3 bords en jaune, noir et blanc. Divers coloris. Tailles XS-3XL.  
402046/D



89<sup>90</sup>



### BODYWARMER ALLROUNDWORK

100% polyamide recyclé, 40g/m<sup>2</sup>. Souple et isolée qui se range facilement dans sa propre poche. Par temps froid, ce modèle sportif offre une couche intermédiaire idéal à ajouter sous une veste de travail.  
Tailles : XS-3XL  
4502 - 402790/D



**GRATUIT\***  
Duo pack de  
tee-shirt



85<sup>99</sup>



### SHORT STRETCH POCHE HOLSTER 6141

Tissu Twill extensible dans les deux directions 47% coton, 31% polyester, 22% élasthane, 237g/m<sup>2</sup>. Utilisation de deux variétés de tissu : extensibles dans les 2 et 4 directions afin de bénéficier de plus de flexibilité et de confort. Poches renforcées en Cordura®. Tailles 44-64.  
401869/D  
\* A l'achat de deux shorts.



**GRATUIT\***  
Duo pack de  
T-shirt



126<sup>90</sup>



### SHORT POCHE HOLSTER DETACHABLES 6108

84% polyamide, 16% élasthane, 193g/m<sup>2</sup>. Short de travail léger et extensible pour une utilisation intense par temps chaud. Tissu élastique et à séchage rapide offrant une plus grande liberté de mouvement et un confort accru. Tailles 44 -64.  
401979/D  
\* A l'achat de deux shorts.



105<sup>99</sup>



### PANTALON ALLROUNDWORK STRETCH AVEC POCHE HOLSTER 6241

47% coton, 53% polyester, 251g/m<sup>2</sup>. Pantalon de travail extensible et durable avec poches holster conçu pour un usage quotidien. Les jambes de coupe ajustée offrent un look épuré. Tailles 44-64.  
10 choix de couleurs.  
364681/D



119<sup>00</sup>



### PANTALON ARTISAN DENIM STRETCH AVEC POCHE FLOTTANTES

55% coton, 15% polyamide, 30% polyester, denim enduit, CORDURA® Denim stretch, 340g/m<sup>2</sup>. EN 14404:2004+A1:2010 avec genouillères certifiées ref 4027, 4057, 4058 et 4032. Également disponible en modèle femme 7132.  
175011418999



**sparco**

113<sup>00</sup>

### CHAUSSURES DE SECURITE GYMKHANA RED BULL

S1P - SRC. Embout : composite résistant a 200j. Semelle intérieure : tissu en fibre anti-perforation. Semelle extérieure : semelle eva et bande de roulement en caoutchouc "multigrip". Tige en microfibre de velours et maille respirante  
SP07535RB43BMRS - 8033280508135



**SOLID GEAR**

204<sup>99</sup>

### CHAUSSURES HAUTES DE SECURITE VAPOR 3

S3S. Protection : coque de protection en fibre de verre et protection souple contre les risques de perforation. Doublure : polyester recyclé maille 3D Semelle extérieure : caoutchouc Vibram® résistant à l'huile et antidérapant Semelle intermédiaire : ETPU. Tailles : 36-48.  
SG80014 - 402620/D



90<sup>09</sup>

### BOTTES STEPLITEX SOLIDGRIP S5

Embout et semelle antiperforation sans métal, chaussant large, facile à déchausser. Tailles: 37-48.  
450540-1 / 450553-4 / 450470-6 / 450594/5